



Nombre del profesor: OSVALDO FRANCISCO SILVESTRE CARDENAS

Nombre del alumno: ITZEL BERENICE RAMOS DIAZ

Materia: COSTOS

Trabajo: CUADRO SINOPTICO

Licenciatura: CONTADURIA PUBLICA

Grado: 3er CUATRIMESTRE

Grupo: "C"

FRONTERA COMALAPA CHIAPAS A 26/06/2020

COSTOS POR PROCESOS
ORDENES DE PRODUCCIÓN
NATURALEZA

COSTO POR PROCESOS

Se ocupa del flujo de las unidades a través de varias operaciones o departamentos sumandose los costos.

- Se utiliza cuando el trabajo es repetitivo y especializado.
- Los bienes son fabricados para su almacenamiento.

COSTO POR ORDENES

Requieren el uso de cierta documentación especial que sirva como evidencia de las transacciones concernientes al consumo de materiales y al costo de mano de obra directa.

Costos de manufactura
Los resúmenes de costos basados en estos documentos que proporcionan información para efectuar los cálculos.

CARACTERÍSTICAS

- Los costos se acumulan y registran por departamentos o centros de costos.
- Las unidades equivalentes se usan para determinar el trabajo en proceso.
- Los costos unitarios se determinan por departamentos en cada periodo.

COSTO POR CLASE

Son costos por ordenes que se fabrican en lotes claramente definidos. El costo unitario se obtiene dividiendo el total por la cantidad de UP.

- Ensamblajes
- Líneas de montaje.

COSTO POR PROCESOS

Empresas que trabajan bajo un flujo de productos y que producen en masa bienes homogéneos como productos químicos, petróleo, pan horneado y alim. enlatados.

- Químicos
- Petróleo
- Pan horneado
- Alimentos enlatados.

COSTO POR ORDENES

Empresas donde normalmente se inicia con un pedido, según las especificaciones del cliente: trabajan por lotes y en forma interrumpidos, lleva a cabo un contrato que tiene que ser ejecutado para satisfacer las especificaciones de los clientes.

ARTICULOS DAÑADOS DEFECTUOSOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS

- Desperdicio o merma.
- Las unidades físicas se dañan o bien se detecta que no es apropiado seguir procesándolas.
- El proceso básico provoca merma o evaporación de los materiales utilizados de tal manera que la producción terminada representa un volumen inferior al total de insumo básicos.

Hay dos formas de tratar el desperdicio

- Los costos de producción incurridos durante el periodo pueden asignarse al material desperdiciado.
- Este método es conveniente cuando la merma producida es anormal.

COSTOS POR PROCESOS ORDEN DE PRODUCCIÓN NATURALEZA