

**CUADROS SINOPTICOS
(DIFERENTES PATOLOGIAS DEL
ADULTO)**

PATOLOGIA DEL ADULTO
DRA. MARIN LOPEZ MARTHA PATRICIA

PRESENTA EL ALUMNO:

JOMNY ALEXEI MORALES RAMIREZ

GRUPO, SEMESTRE y MODALIDAD:

6to. Cuatrimestre “A” Enfermería Semiescolarizado

Frontera Comalapa, Chiapas

13 de JULIO del 2020

HEPATITIS

A

- DEFINICIÓN** INFLAMACIÓN DEL HÍGADO
- ETIOLOGÍA** PERTENECE A LA FAMILIA PICORNAVIRIDAE Y AL GÉNERO HEPATOVIRUS, SUELE SER A CAUSA POR BEBER Y COMER ALIMENTOS CONTAMINADAS, ESTAR CON PERSONAS QUE TENGAN EL VIRUS,
- FACTORES DE RIESGO** CONTACTO SEXUAL, VIH POSITIVO, DROGAS ILÍCITAS, TENER TRANSTORNO COMO HEMOFILIA, VIVIR CON PERSONAS QUE TENGAN ESTA INFECCIÓN, VIAJAR FUERA DEL ENTORNO EN DONDE ESTÁ
- SIGNOS Y SINTOMAS** HECES DE COLOR CLARO, ORINA OSCURA, FIEBRE, VÓMITOS ICTERICIA, PÉRDIDA DE APETITO, FATIGA
- DIAGNÓSTICO** HACER UN CULTIVO VIRAL OBTENIDO MEDIANTE LA SANGRE DE ANTICUERPOS IgM E IgG
- TRATAMIENTO** NO HAY TRATAMIENTO ESPECIFICO PERO SE RECOMIENDA REPOSO, TENER UNA BUENA DIETA, Y TOMAR SUFICIENTE AGUA

B

- DEFINICIÓN** ESTE ES UNA INFECCIÓN DEL HÍGADO
- ETIOLOGÍA** ES CAUSADA POR EL VIRUS DEL GÉNERO ORTHOHEPADNAVIRUS PERTENECIENTE A LA FAMILIA HEPADNAVIRIDAE, LA CUAL SE CONTRAE POR ESTAR EN CONTACTO CON FLUIDOS CORPORALES O CON LA SANGRE
- FACTORES DE RIESGO** CONTACTO CON SANGRE, SEMEN U OTROS LIQUIDOS CORPORALES, RELACIONES SEXUALES SIN PROTECCIÓN, ESTAR EN CONTACTO CON PERSONAS QUE TENGA EL VIRUS, NACIMIENTO DE UNA MADRE INFECTADA
- SIGNOS Y SINTOMAS** SON COMO EL DE LA HEPATITIS A, E INFLAMACIÓN DEL ESTÓMAGO O DE LOS TOBILLOS, TENDENCIA DE FORMACIÓN DE HEMATOMAS
- DIAGNÓSTICO** A TRAVÉS DE UNA ECOGRAFÍA HEPÁTICA, ANÁLISIS DE SANGRE, UN BIOPSIA DE HÍGADO
- TRATAMIENTO** UN TRANSPLANTE DE HÍGADO Y MEDICAMENTOS ANTIVIRALES

C

- DEFINICIÓN** ENFERMEDAD VIRIDICA INFECCIOSA QUE CONSTITUYE EN LA INFLAMACIÓN DEL HÍGADO
- ETIOLOGÍA** ESTA ES CAUSADO POR EL VIRUS DEL GÉNERO HEPACIVIRUS DE LA FAMILIA FLAVIVIRIDAE, LA CUAL SE PROPAGA EN LA SANGRE CUANDO EL VIRUS ENTRA AL TORRENTE SANGUÍNEO
- FACTORES DE RIESGO** CONTACTO CON SANGRE, SEMEN U OTROS LIQUIDOS CORPORALES, RECEPCIÓN DE HEMODIALISIS DURANTE UN LARGO TIEMPO, TENER VIH POSITIVO, DROGAS ILÍCITAS
- SIGNOS Y SINTOMAS** SON LOS MISMOS QUE EL DE HEPATITIS A Y B, YA HAY APARICIÓN DE HEMORRAGIAS CON FACILIDAD, VASOS SANGUÍNEOS EN FORMA DE ARAÑA
- DIAGNÓSTICO** A TRAVÉS DE UN ANÁLISIS DE SANGRE
- TRATAMIENTO** TRANSPLANTE DE HÍGADO Y MEDICAMENTOS ANTIVIRALES

CIRROSIS HEPÁTICA

DEFINICIÓN

ENFERMEDAD CRÓNICA DIFUSA E IRREVERSIBLE DEL HÍGADO

ETIOLOGÍA

SON NUMEROS AGENTES QUE DAN LUGAR A UNA LESIÓN EN EL HÍGADO POR LO QUE DESEMBOCA A UNA CIRROSIS, DENTOR DE ELLAS ESTA EL CONSUMO DE ALCOHOL, HEMOCROMATOSIS, LA ENFERMDAD DE WILSON, VIRUS HEPATOTROPOS

FACTORES DE RIESGO

SON EL CONSUMO DE ALCOHOL, EL SOBREPESO, PADECIMIENTO DE HEPATITS VIRAL

SIGNOS Y SINTOMAS

HIPERTROFIA PAROTÍDEA, ERITEMA PALMAR, DISPEPSIA, ATENIA, FIEBRE, ICTERICIA, DIARREA, HEMORRAGIA DIGESTIVA

DIAGNÓSTICO

HISTORIA CLÍNICA, ECOGRAFÍA, BIOPSIA HEPÁTICA,

TRATAMIENTO

EL TRANSPLANTE HEPÁTICO

COLELITIASIS

DEFINICIÓN

SE REFIERE A LA FORMACIÓN DE CÁLCULOS EN LAS VÍAS BILIARES, O MEJOR CONOCIDO COMO PIEDRAS EN LA VESÍCULA

ETIOLOGÍA

SE DEBE AL COLESTEROL ELEVADO, DESEQUILIBRIO DE BILIS EN LA VESÍCULA BILIAR, Y LA PRODUCCIÓN EXCESIVO DE BILIRRUBINA

FACTORES DE RIESGO

SON LA EDAD, OBESIDAD, HISTORIA FAMILIAR, COLESTEROL, EMBARAZO, DROGAS

SIGNOS Y SINTOMAS

DOLOR EN EL HIPOCONDRIO DERECHO, INTOLERANCIA A LA COMIDA GRASA, CÓLICO BILIAR, O COLECISTITIS AGUDA, FIEBRE, ICTERICIA, NAÚSEAS, VÓMITOS

DIAGNÓSTICO

SE UTILIZA LA RADIOGRAFÍA ORDINARIA DEL ABDOMEN, LA ULTRASONOGRAFÍA, COLECISTOGRAFÍA

TRATAMIENTO

LA COLECISTECTOMÍA, O SE PUEDE UTILIZAR EL ÁCIDO URSODESOXICÓLICO QUE SIRVE COMO SUSTITUTO DE LA COLECISTECTOMÍA

COLECISTITIS

DEFINICIÓN

ESTA ES LA INFLAMACIÓN DE LA VESÍCULA BILIAR

ETIOLOGÍA

CAUSADA POR EL VIRUS DE EPSTEIN-BARR LA FAMILIA HERPESVIRIDAE O BACTERIAS COMO DEL GÉNERO SALMONELLA CAUSANTES DE PROBLEMAS EN LOS VASOS SANGUINEOS, CÁLCULOS BILIARES

FACTORES DE RIESGO

SON EL EMBARAZO, LA EDAD AVANZADA, OBESIDAD, SER MUJER, DIABETES

SIGNOS Y SINTOMAS

DOLOR EN REGIÓN DEL CUADRANTE SUPERIOR DERECHO DEL ABDOMEN, PUEDE SER DE TIPO CÓLICO O PUNZANTE, NÁUSEAS, VÓMITOS, ICTERICIA, FIEBRE, INQUIETUD

DIAGNÓSTICO

ANÁLISIS DE SANGRE, ECOGRAFÍA ABDOMINAL

TRATAMIENTO

LA COLECISTECTOMÍA

Coledocolitiasis

DEFINICIÓN

es la presencia de cálculos en la vía biliar principal

ETIOLOGÍA

es causada por cuerpos extraños, pancreatitis, o antecedentes de esta misma

FACTORES DE RIESGO

son las drogas, la edad, ser mujer, el embarazo, ser diabetico,

SIGNOS Y SINTOMAS

dolor cólico seguido de ictericia, dolorosa prurito, acolia, coluria, inapetencia, náuseas, vómitos

DIAGNÓSTICO

colangio pancreotografía endoscópica, colangiografía, ecografía

TRATAMIENTO

colangio pancreotografía endoscópica (cpre)

COLANGIOCARCINOMA

DEFINICIÓN

ESTE ES UN TUMOR MALIGNO QUE AFECTA LOS CONDUCTOS QUE TRANSPORTAN LA BILIS DESDE EL HÍGADO HASTA EL INTESTINO DELGADO

ETIOLOGÍA

MUTACIONES EN LAS CÉLULAS DEL ADN

FACTORES DE RIESGO

CLANGITIS ESCLEROSANTE PRIMARIA, ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA, PROBLEMAS EN LAS VÍAS BILIARES, PARÁSITO EN EL HÍGADO, EDAD AVANZADA, TABAQUISMO

SIGNOS Y SINTOMAS

ICTERICIA PROGRESIVA, HECES COLOR ARCILLA, DOLOR ABDOMINAL, PICAZÓN, PÉRDIDA DE APETITO, PÉRDIDA DE PESO, FIEBRE, ESCALOFRÍOS

DIAGNÓSTICO

ANÁLISIS DE FUNCION HEPÁTICA, PRUEBA DE MARCADORES TUMORALES, EXAMEN DE LAS VÍAS BILIARES CON UNA PEQUEÑA CÁMARA

TRATAMIENTO

EXTIRPACIÓN QUIRÚRGICA, QUIMIOTERAPIAS, RADIOTERAPIAS, DRENAJE BILIAR

INSUFICIENCIA RENAL

CRÓNICA

DEFINICIÓN

ESTA ES LA PÉRDIDA PROGRSIVA IRREVESIBLE DE LAS FUNCIONES RENALES, QUE QUIERE DECIR, QUE LOS RIÑONES PIERDEN LA CAPACIDAD PARA ELIMINAR DESECHOS, CONCENTRAR LA ORINA Y CONSERVAR LOS ELECTROLITOS

ETIOLOGÍA

SON LA DIABETES, HIPERTENSIÓN ARTERIA, PIELONEFRITIS

FACTORES DE RIESGO

SER DIABETICO, ANTECEDETES FAMILIARES, HIPERTENSIÓN

SIGNOS Y SINTOMAS

ANEMIA, EDEMAS O PIERNAS HINCHADAS POR RETENCIÓN DE LIQUIDOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, CIFRAS DE UREA, CREATINA ELEVADA, SOMNOLENCIA, SANGRE EN LAS HECEs, FATIGA

DIAGNÓSTICO

ULTRASONIDO RENAL. TAC DEL CUERPO, UROGRAFÍA POR TAC O POR RMN, RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DEL CUERPO, GAMMAGRAFÍA RENAL BIOPSIA

TRATAMIENTO

TRANSPLANTE DE RIÑÓN

AGUDA

DEFINICIÓN

ESTA SON LAS PÉRDIDAS RENALES, ES DECIR, DE LA CAPACIDAD DE ELIMINAR RESIDUOS Y CON EL EQUILIBRIO DE LIQUIDOS Y ELECTROLITOS

ETIOLOGÍA

SON POR CÁLCULOS RENALES, LA PRESIÓN ARTERIAL BAJA, INFECCIONES, EMBOLO POR COLESTEROL, EL CONSUMO DE ALGUNOS MEDICAMENTOS

FACTORES DE RIESGO

LA EDAD AVANZADA, SER DIABETICO, ENFERMEDADES RENALES, ENFERMEDADES HEPÁTICAS, OBSTRUCCIÓN DE VASOS EN EXTREMIDADES

SIGNOS Y SINTOMAS

SON LOS TRANSTORNOS HIDROELECTRICOS, NAÚSEAS, VÓMITOS, FATIGA, SOMNOLENCIA, ESCASA PRODUCCIÓN DE ORINA

DIAGNÓSTICO

ULTRASONIDO RENAL. TAC DEL CUERPO, UROGRAFÍA POR TAC O POR RMN, GAMMAGRAFÍA RENAL BIOPSIA

TRATAMIENTO

LA DIÁLISIS Y MEDICAMENTOS DIURÉTICOS

PIELONEFRITIS

DEFINICIÓN

ES UNA INFECCIÓN BACTERIANA DEL PARÉNQUIMA RENAL

ETIOLOGÍA

ASCENSOS DE MICROORGANISMOS A TRAVÉS DE LOS URÉTERES O POR LA FLORA FECAL

FACTORES DE RIESGO

SER MUJER, TENER EL SISTEMA INMUNITARIO DEBIL, TENER UN BLOQUEO DE LAS VÍAS URINARIAS, UTILIZAR UN CATÉTER DURANTE MUCHO TIEMPO

SIGNOS Y SINTOMAS

INAPETENCIA, ANOREXIA, NAÚSEAS, VÓMITOS, PÉRDIDA DE PESO, FIEBRE, ESCALOFRÍOS, DOLOR AL ORINAR, POLAQUIURIA Y DISURIA, EMATURIA

DIAGNÓSTICO

ANÁLISIS DE ORINA

TRATAMIENTO

ANTIBIÓTICOS, ANAGÉSICOS, ANTITÉRMICOS, SUEROS

CISTITIS

DEFINICIÓN

ES UNA INFLAMACIÓN VESICAL SINTOMÁTICA

ETIOLOGÍA

ES CAUSADA POR BACTERIAS GRAM NEGATIVAS, DENTRO DE ELLAS LA ESCHERICHIA COLI, ES RARA LA VEZ POR VIRUS, HONGOS O PARÁSITOS

FACTORES DE RIESGO

ESTAR EN MENOPAUSIA, CAMBIOS EN EL SISTEMA INMUNITARIO, USO DE SONDA, SER SEXUALMENTE ACTIVO

SIGNOS Y SINTOMAS

AUMENTO EN LA FRECUENCIA DE MICCIONES, DISURIA, FIEBRE, ORINA TURBIA PRESENTADO DE MAL OLOR, CONFUSIÓN, MOLESTIAS PÉLVICAS,

DIAGNÓSTICO

A TRAVÉS DE ANÁLISIS DE ORINA, CISTOSCOPIA

TRATAMIENTO

TERAPIA FISICA Y ACTIVIDAD FÍSICA MEDERADA, EN CASO DE INFECCIÓN VESICAL SIMPLE SE RECOMIENDA DE ANTIBIÓTICOS

CÁNCER RENAL

DEFINICIÓN

ESTA ES LA PÉRDIDA EN EL CONTROL DEL CRECIMIENTO, DESARROLLO Y MULTIPLICACIÓN CELULAR

ETIOLOGÍA

SE DESCONCE LA RAZÓN DE LA APARICIÓN DE LAS CÉLULAS CANCEROSAS, PERO ALGUNOS ANTECEDENTES PERSONALES SON EL TABAQUISMO MUTACIONES GENÉTICAS HEREDITARIAS

FACTORES DE RIESGO

SER DE EDAD AVANZADA, TABAQUISMO, OBESIDAD, SINDROMES HEREDITARIOS, ANTECEDENTES FAMILIARES

SIGNOS Y SINTOMAS

PRESENTA SANGRE EN LA ORINA, DOLOR EN UN FLANCO, APARICIÓN DE UNA MASA ABDOMINAL, PÉRDIDA DE PESO, FIEBRE, PRESIÓN ALTA, SUDORES NOCTURNOS, VARICOCELE, HIRSUTISMO

DIAGNÓSTICO

ÉXAMEN DE DE ORINA Y DE SANGRE, ECOGRAFÍA RENAL, BIOPSIA

TRATAMIENTO

SON LA CIRUGÍA, RADIOTERAPIA, QUIMOTERAPIA, TERAPIA HORMONAL, INMUNOTERAPIA

INFECCIÓN URINARIA

DEFINICIÓN

ESTA ES LA EXISTENCIA DE GÉRMENES E INFECCIONES PATÓGENOS DEL TRACTO URINARIO, RIÑONES LA VEJIGA O URETRA

ETIOLOGÍA

ESTAS SON ATRAVÉS DE DISTINTOS GÉRMENES, LOS MAS FRECUENTES SON LOS BACILOS GRAMNEGATIVOS COMO EL ESCHERICHIA COLI, PROTEUS Y KLEBSIELLA, ENTEROBACTER, SERRATIA, PSEUDOMONAS, LAS BACTERIAS GRAM POSITIVAS STAPHYLOCOCCUS SAPROPHYTICUS, STREPTOCOCCUS AGALACTIAE, ENTEROCOCCUS, STAPHYLOCOCCUSAUREUS, Y DE LOS HONGOS EL CANDIDA

FACTORES DE RIESGO

ACTIVIDAD SEXUAL, ANOMALIAS EN LAS VÍAS URINARIAS, OBSTRUCCIÓN EN VÍAS URINARIAS,

SIGNOS Y SINTOMAS

DOLOR AL ORINAR, FRECUENCIA URINARIA AUMENTADA, NAÚSEAS, VÓMITOS, FIEBRE, ORINA FÉTIDA, CON ASPECTO TURBIO CON COLOR ROJO BRILLANTE O MARRON

DIAGNÓSTICO

SON A TRAVÉS DEL CULTIVO DE ORINA, ANÁLISIS DE MUESTRA DE ORINA, CEACIÓN DE IMAGENES DE LAS VÍAS URINARIAS

TRATAMIENTO

ANTIBIOTICOTERAPIA

Cáncer Vesical

DEFINICIÓN

este es un tumor maligno de proliferación regulada y excesivas de células en la vejiga

ETIOLOGÍA

suelen ser los tumores papilares y los no papilares

FACTORES DE RIESGO

tabaquismo, infecciones, radioterapia, quimioterapia

SIGNOS Y SINTOMAS

hematuria, irritación vesical, urgencia miccional, disuria, aumento de la frecuencia miccional, inapetencia, pérdida de peso, cansancio

DIAGNÓSTICO

a través de una urografía, tomografía computarizada, ecografía renal y vesical, examen histológico

TRATAMIENTO

cistectomía, quimioterapias

HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA

DEFINICIÓN

ESTE CONSISTE DE UN CRECIMIENTO ANORMAL NO MALIGNO EN LA PRÓSTATA

ETIOLOGÍA

SUELE SER EL ENVEJECIMIENTO, NIVELES ALTOS DE TESTOSTERONA, CAMBIOS DE CÉLULAS EN LOS TESTICULOS

FACTORES DE RIESGO

ANTECEDENTES FAMILIARES, SER DIABETICO, ENVEJECIMIENTO, ENFERMEDADES CARDIACAS

SIGNOS Y SINTOMAS

DIFICULTAD AL ORINAR, VACILACIÓN, INTERMITENCIA, VACIADO INCOMPLETO, CHORRO DÉBIL, GOTEO POSTMICCIONAL, NICTURIA, HEMATURIA,

DIAGNÓSTICO

EL TACTO RECTAL, ANÁLISIS DE SANGRE Y DE ORINA, ULTRASONOGRAFÍA TRANSRECTAL

TRATAMIENTO

CIRUGÍA DE RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA, UTILIZACIÓN DE FÁRMACOS PARA LA RETENCIÓN DE LÍQUIDOS

CÁNCER DE PRÓSTATA

DEFINICIÓN

ENFERMEDAD EN DONDE CÉLULAS MALIGNAS INVADEN A LOS TEJIDOS DE LA PRÓSTATA

ETIOLOGÍA

MUTUACIONES DEL ADN,

FACTORES DE RIESGO

PUEDEN SER LOS FACTORES GENÉTICOS, HORMONALES, AMBIENTALES

SIGNOS Y SINTOMAS

AUMENTO DE LA FRECUENCIA CON QUE SE ORINA Y LA DIFICULTAD O URGENCIA PARA ORINAR, GOTEJO POSMICCIONAL, RETARDO EN EL INICIO DE LA MICCIÓN

DIAGNÓSTICO

EXAMEN CLÍNICO DE PRÓSTATA, ANÁLISIS DE SANGRE, BIOPSIA DE PRÓSTATA, TACTO RECTAL

TRATAMIENTO

ES A TRAVÉS DE UNA PROSTATECTOMÍA RETROPÚBICA Y PERINEAL