

PATOLOGIA DEL ADULTO

DOSENTE. DRA. CINDY DE LOS SANTOS CANDELARIA

TRABAJO. CUADRO SINOPTICO DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS

ALUMNA. MAYDA VILLATORO HERNANDEZ

CUATRIMESTRE, GRUPO Y MODALIDAD:

6° CUATRIMESTRE "B"

FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, JULIO DEL 2020

CUADRO SINOPTICO

COLECISTITIS Y COLELITIASIS

*La Colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar ocasionada principalmente por cálculos (litros) y con menor frecuencia por barro (lodo) biliar.

*La colelitiasis es la formación de piedras (cálculos) en el interior de la vesícula biliar lleva a una colecistectomía.

FACTORES DE RIESGOS

- Edad: más frecuente a partir de los 40 años, cerca del 20% de los adultos, a partir de esta edad y del 30% en los mayores de 70 años.
- Sexo femenino.
- Embarazo, sobre todo para el desarrollo de cálculos de colesterol.
- Anticonceptivos orales y terapia hormonal sustitutiva con estrógenos, con mayor riesgo mujeres menores de 40 años.

CLASIFICACION

- Grado I leve: Colecistitis aguda en un paciente saludable sin disfunción orgánica, solo cambios inflamatorios leves en la vesícula biliar, leve la inflamación.
- Grado II moderado: duración mayor de 72 horas, elevación de leucocitos y proteínas reactiva, inflamación de vesícula grave masa palpable en cuadrante superior derecho.
- grado III grave: falla uno o más órganos, corroborado por pruebas de laboratorio, deterioro evidente del estado genera

SE PUEDE PREVENIR CON

- ejercicio
- alimentación sana
- control de obesidad
- uso adecuado de hormonas en:
 - *métodos anticonceptivos
 - *climaterio

CUADRO SINOPTICO

