

MAPA CONCEPTUAL

PATOLOGIA DEL ADULTO

DRA. CINDY DE LOS SANTOS CANDELARIA

PRESENTA LA ALUMNA:

Geni Azereth García López

GRUPO, SEMESTRE y MODALIDAD:

6to. Cuatrimestre “B” Lic. En Enfermería

Frontera Comalapa, Chiapas.

18 de julio del 2020

APENDICITIS AGUDA

es

La inflamación del apéndice cecal o vermiforme

Factores de riesgo

- Sexo
- Edad
- Embarazo
- obesidad
- Inmunodeprimidos
- Posición anatómica

Signos y Síntomas

- Dolor abdominal agudo (cólico)
- Náuseas
- Vómito
- Fiebre de 38°C
- Hipersensibilidad en CID
- Anorexia
- Rigidez muscular involuntaria
- Irritación peritoneal
- diarrea

Tratamiento

Diagnostico

Adulto mayor

- Dolor contante poco intenso (se presenta de forma generalizada)
- Temperatura normal
- Distinción abdominal
- Disminución de ruidos intestinales
- Parálisis intestinal
- Se puede palpar masa en cuadrante inferior derecho del abdomen
- En pacientes mayores solicitar formula blanca, EGO, creatinina, electrolitos séricos, placa de abdomen de pie y de cubito.

Durante el embarazo

- Vómito
- Anorexia
- Fiebre
- Taquicardia
- Dolor en cuadrantes derechos
- En pacientes con edad fértil con amenorrea y dolor abdominal en cuadrantes derechos se debe descartar gestación (prueba de embarazo)

- Quirúrgico

- Paciente con prueba inmunológica de embarazo positiva y dolor abdominal realizar diagnóstico diferencial de embarazo ectópico, salpingitis, etc.
- El dolor del cuadrante derecho es el diagnóstico más confiable

Edad pediátrica

- La apendicitis se presenta entre los 6 y 10 años de vida en sexo masculino
- Manifestaciones:
- Dolor abdominal continuo (cuadrante inferior derecho)
- Náuseas
- Vómito
- anorexia
- Fiebre
- Diarrea
- En ocasiones el paciente puede lucir séptico o mal estado general y deshidratación