

PATOLOGIA DEL ADULTO

DOSENTE. DRA. CINDY DE LOS SANTOS CANDELARIA

TRABAJO. MAPA CONCEPTUAL


ALUMNA. MAYDA VILLATORO HERNANDEZ

CUATRIMESTRE, GRUPO Y MODALIDAD.

6° CUATRIMESTRE "B" SABADO

FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, JULIO DEL 2020

MAPA CONCEPTUAL



MAPA CONCEPTUAL

Embarazo: en el segundo trimestre sus síntomas, náusea, vómito y anorexia la fiebre y la taquicardia, se presentan en cuadros apendiculares complicados



edad pediátrica: se presenta entre los 6 a 10 años y en sexo masculino se presenta con con dolor abdominal, náusea o vomito y fiebre, en lactante suele se solo diarrea

en general

síntomas más frecuentes

- Dolor abdominal
- Hipersensibilidad o dolor en cuadrante inferior derecho
- Anorexia
- Nausea
- Fiebre menor de 30°C
- Vómito
- Migración del dolor (periumbilical a cuadrante inferior derecho)
- Hipersensibilidad al rebote
- Defensa muscular en cuadrante inferior derecho



y en ansianos

- dolor abdominal
- náuseas y vomito
- anorexia, sensación febril, diarrea



laboratorio



Quien requiere cirugía

- Dolor previo a la admisión, duración en días
- Tiempo desde la admisión hasta la cirugía,
- Temperatura corporal 37.6
- Leucocitos 13.5
- Dolor abdominal difuso
- Rebote positivo
- Rigidez abdominal
- Vómito
- Constipación
- Diarrea
- Permanencia en el hospital , días 3.7

Von Blumberg negativo

Sensibilidad difusa

Sensibilidad en fid

Sin sensibilidad

Defensa muscular

Distensión abdominal

Temperatura > 37.5 C

Leucocitosis

Aumento de volumen y dolor inguinal derecho

MAPA CONCEPTUAL



Factores de riesgos

-edad-sexo-embarazo-obesidad
inmunodeprimidos-posición
anatómica-retraso en la



anatomía

-Divertículo intestinal ciego (6 a 10 cm)
-Cara posteromedial del ciego, debajo de la unión ileocecal.
-Mesoapéndice
-Arteria apendicular.