

**MAPA CONCEPTUAL: ESGUINCE, LUXACIÓN Y
DESGARRO**

MATERIA: PATOLOGÍA DEL ADULTO

**PRESENTA EL ALUMNO
VELAZQUEZ ROBLERO DARIVAN.**

**GRUPO “B”, CUATRIMESTRE “6” MODALIDAD
SEMIESCOLARIZADO “SABADO”**

LUGAR: FRONTERA COMALAPA CHIAPAS.

FECHA: 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2020.

ESGUINCE

torcedura articular traumática que origina una distorsión o ruptura completa de tejidos conectivos.

clasificación:
primer grado.
segundo grado.
tercer grado.

esguinche de la columna vertical: causas, consecuencias sintomatológicas,

esguinches de tobillo: ligamentos que proporcionan estabilidad, causas, a que personas afecta más exploración, maniobras, vendajes y ejercicios de rehabilitación de tobillo

ligamentos articulares:
funciones.

la sangre y el líquido sinovial que se acumulan que se producen.

esguinche de la columna vertical tardío: tratamiento, vendajes, causas y diagnóstico.

son estructuras viscoelásticas. la deformidad en ellos producida por una tensión. magnitud y tiempo de aplicación

tratamiento general dependiendo del grado que se encuentra el paciente:
crioterapia
vendaje
elevación del miembro
reposo
medicamentos

esguinche de muñecas: ligamentos de articulación, tratamiento, vendajes, causas y diagnóstico.

esguinche de rodillas: generalidad / causas, tratamiento grado u otros y cauto.

LUXACIÓN

separación permanente de las partes de una articulación.

fisiología:
fuerzas físicas violentas.
capsula articular.
ligamentos.
masas musculares.

factores que favorecen:
precaria contención entre una y otra superficie articular.
laxitud capsulo ligamentosa
grado de potencial muscular.
violencia ejercida sobre la articulación

clasificación:
completas
incompletas
segundo tiempo de evolución:
aguda, reciente y antiguas

síntomas: dolor agudo.
impotencia funcional inmediata y absoluta.
aumento de volumen, deformidad entre otros.

articulaciones más comprometidas:
hombros.
codos.
rodillas.
caderas.

luxaciones de cintura escapular: }
1. lesión esternoclavicular
2. lesión acromioclavicular

clasificación y tipos:
tipo 1,2,3,4,5,6

luxaciones glenohomerales:
más frecuentes.
tipos.
clasificación.
tratamiento conservador.

1. luxación del codo:
clasificación.
2. luxación del codo anterior.
mecanismo.
tratamiento.
complicaciones.
métodos de reducción:

luxaciones de los dedos:
tratamiento.

luxaciones de cadera
clasificación.

luxaciones de rodilla:
clasificación.
clasificación unidireccional.
diagnóstico.
tratamiento.
complicaciones.

DESGARRO

desgarre muscular o tiro muscular es una ruptura parcial o completa de las fibras musculares

clasificación:
grado 1 leve.
grado 2 mediano.
grado 3 grave.

desgarre muscular según sus características.

signos y síntomas mientras se realiza por actividad física.
acumulación de tensión.

causas:
fatiga muscular intensa.
traumatismo muscular.
desnutrición.
enfermedades.

examen de laboratorio:
ultrasonidos de alta resolución.
resonancia magnética nuclear.
ecografía.

factores de riesgo:
sedentarismo.
mala circulación.
fatiga muscular.
mala alimentación.

tratamiento:
depende de la gravedad del desgarro y el músculo involucrado.

prevención:
balance muscular.
hidratación.
buena condición.
calentamiento.
buena alimentación.

pronósticos:
grado 1 8 a 10 días de recuperación.
grado 2 dos a tres semanas de recuperación.
grado 3 como mínimo un mes.