

Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud



• Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud.

Niveles de Atención

Se define como una forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población.

3 niveles de prevención

El **primer nivel** es el más cercano a la población, como la organización de recursos que permite resolver las necesidades de atención básica y más frecuentes que pueden ser resueltas por actividades de promoción de salud, prevención de la enfermedad y procedimientos de recuperación y rehabilitación.

El **segundo nivel de atención** se ubican los hospitales y establecimientos donde se prestan servicios donde se prestan servicios relacionados a la atención de medicina interna y hasta un 95% de problemas de la salud de la población.

El **tercer nivel de atención** atención de problemas poco relevantes, se refiere a la atención de patologías complejas que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología.

• Sistema de referencia y contrarreferencia.

Niveles de atención de prevención y diagnóstico
Niveles de la atención

La **referencia** constituye un procedimiento administrativo - asistencial mediante el cual el establecimiento de salud de referencia, una vez resuelto el problema de salud, devuelve la responsabilidad del cuidado de salud de un paciente o el procesamiento de una prueba diagnóstica de mayor capacidad resolutoria.

La **contrarreferencia** es el procedimiento administrativo - asistencial, una vez resuelto el problema de salud, devuelve la responsabilidad del cuidado de la salud de complejidad para su control y seguimiento necesario.

• Niveles de complejidad

El **primer nivel de complejidad** se refiere a policlinicas, centros de salud, consultorios y otros, donde asisten profesionales como médicos y familiares e igual que en el nivel comunitario, pediatras, ginecólogos y médicos generales.

El **segundo nivel de complejidad** se ubica al igual nivel de atención a los hospitales con especialidades como medicina interna, pediatría, ginecología, cirugía general y psiquiatría.

El tercer nivel de complejidad como prestaciones médicas y quirúrgicas con presencia de sub-especialistas.

Se caracterizan por un uso intensivo de recursos humanos y equipamientos con realización de procedimientos complejos y uso de alta tecnología.

— Niveles de Prevención —

"Medidas destinadas, no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecidas" (OMS 1998)

Se clasifican en 3 niveles:

Prevención Primaria disminuir la incidencia de la enfermedad.

Prevención Secundaria La captación temprana de los casos y el control periódico de la población afectada para evitar o retardar la aparición de las secuelas.

Prevención Terciaria Acciones relativas a la recuperación de la enfermedad clínicamente manifestada.

- Promoción de la Salud. -

Propone la creación de ambientes y, en términos saludables, facilita la participación social construyendo ciudadanía y establecimiento de estilos de vida saludables.

- Prevención -

Control de enfermedades poniendo énfasis en factores de riesgo; en el cambio de la M^a de determinación de la salud

scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-423X2011000100003