



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Mapa Conceptual

“Dolor”

Docente: Dra. Claudia Guadalupe Figueroa López

Materia: Fisiopatología

Grado: 2° **Grupo:** “A “

Alumno: Kevin Alonso Pérez Gordillo

Bibliografía:

Grossman. Sheila & Mattson Porth. Carol. (2014). Función somatosensorial, dolor y cefalea. En Porth Fisiopatología(824-827). Barcelona España: Lippincott.

Comitán, Chiapas, 02-octubre-2020



DOLOR



Experiencia sensitiva y emocional molesta relacionada con daño real o potencial a los tejidos



Agudo

Provocado por:

Lesión de los tejidos corporales

Activación de:

Estímulos nociceptivos en el sitio de daño local.

Sistema de:

Alarma ante la existencia de daño tisular real o inminente

Es de:

Corta duración, se resuelve al solucionar la patología existente.



Crónico

Factores

Patológicos y físicamente lejanos a la causa original.

Incluyen:

Mecanismos periféricos, periféricos-centrales y centrales.

Dura:

Más de 6 meses, carece de las respuestas autónomas

Se acompaña

Pérdida del apetito, alteraciones del sueño, depresión y otras respuestas debilitantes.



Somático Cutáneo

Surge de:

Las estructuras superficiales dolor agudo de cualidad ardorosa abrupto o inicio lento.

Se localiza

Exactamente y se distribuye a lo largo de dermatomas.



Somático Profundo

Surge:

En las estructuras corporales profundas

Es mas:

Difuso que el dolor cutáneo. El dolor en el sitio original se puede irradiar.




Visceral

Origen:

En los órganos viscerales y es más común producido por una enfermedad.

Provoca:

Fuertes contracciones, distensión o isquemia que afectan paredes viscerales y induce dolor intenso.



Referido

Percibida en:

Sitio distinto de su punto de origen pero que está inervado por el mismo segmento raquídeo.

Se origina en:

Visceras abdominales o torácicas es difuso y mal localizado, y a menudo se percibe en un sitio lejano al área afectada.

CARÁCTER DEL DOLOR Y SU VALORACIÓN

El tipo o carácter corresponde a la descripción de la sensación provocada por el dolor en el paciente. Así, se han configurado tipos de dolor característicos de ciertas enfermedades para su valoración



Opresivo (constrictivo)

Sensación de peso

Punzante

Dolor agudo transfixante

Urente (quemante)

Sensación de ardor

Lacinante

Sensación de golpes o corriente eléctrica

Cólico

Ondulante, aumenta progresivamente disminuye y desaparece

Sordo

Intensidad leve, continuo que puede aumentar

Taladrante

Sensación de empeoramiento constante

Pulsativo

Sensación de latido

La intensidad del dolor es otro parámetro subjetivo difícil de objetivar

Escala de dolor EVA

www.paraulcerasporpresion.com

