



# Universidad del Sureste

Licenciatura en Medicina Humana

Alumno(s): GUADALUPE DEL CARMEN COELLO SALGADO

Semestre y grupo: 2 "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas

## CASO CLINICO

Datos del paciente: Paciente femenino de 8 años de edad, residente de las Margaritas, Chiapas. Antecedentes heredo familiares (AHF): sin importancia para el padecimiento. Antecedentes personales no patológicos (APNP): medio socioeconómico bajo, alimentación regular, inmunizaciones completas, resto normal. Antecedentes personales patológicos (APP): cuadros bronquiales recurrentes último episodio referido dos meses previos a la consulta, no alergias, resto sin datos que comentar.

Motivo de consulta: odinofagia y síndrome febril

Padecimiento actual: Acude a consulta paciente femenino de 8 años de edad, por presentar odinofagia progresiva de 4 días de evolución, agregándose fiebre con picos que oscilan entre 39 y 40 °C la cual inicio hace aproximadamente 24 horas de evolución. Examen físico: asténica, adinámica, febril de 38.5 °C, faringe eritematosa, petequias en paladar, aliento fétido, adenopatías submaxilares dolorosas, estando el resto de la exploración física por aparatos dentro de la normalidad.

1.- ¿Cuál sería su impresión diagnóstica inicial?

Infección de la garganta por estreptococo

2.- Justifique su respuesta.

El paciente presenta fiebre que es muy común para las infecciones, Los estreptococos del grupo A viven en la nariz y la garganta y pueden transmitirse fácilmente a otras personas. Son comunes entre los niños de 5 a 15 años. Por lo general, las infecciones de garganta por estreptococos son infecciones leves, pero pueden ser muy dolorosas.

3.- Con los datos antes mencionados, mencione cuáles serían los pródromos, síntomas y signos de la enfermedad.

- Dolor de garganta que puede aparecer muy rápido
- Dolor al tragar
- Fiebre
- Enrojecimiento e inflamación de las amígdalas, a veces, con manchas blancas o placas de pus.
- Pequeños puntitos rojos (petequias) en el paladar (blando o duro).
- Inflamación de los ganglios linfáticos, en la parte de adelante del cuello.