



Francisco Javier Pérez López

CECILIO CULEBRO CASTELLANOS

“Principales programas del sistema nacional de salud”

PASIÓN POR EDUCAR

Materia: Salud pública II

Grado: 2ª semestre

Comitán de Domínguez Chiapas a 18 de noviembre de 2020



Programas de salud

Norma Oficial Mexicana NOM-033-SSA2-2011.

Para la vigilancia, prevención y control de la intoxicación por picadura de alacrán.

Prevención y control de la intoxicación por picadura de Alacrán

CONCURSO DE CARTEL Por una Actividad POSITIVA de la Vejez

Atención al envejecimiento

LEISHMANIASIS VISCERAL

SI USTED PRESENTA ALGUNOS DE ESTOS SÍNTOMAS ACUDA AL SERVICIO DE SALUD MÁS CERCA PARA SU DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. RECUERDE QUE ESTA ENFERMEDAD PUEDE SER MORTAL SI NO ES TRATADA A TIEMPO.

Prevención y control de la Leishmaniasis

SE TRANSMITE a través de las garras se expulsan cuando persona con TBC...

TOSE, ESTORNUDA, ESCUPE, HABLA, SOPLA

Prevención y control de la Tuberculosis

Lavado correcto de manos

Prevención de las enfermedades diarreicas

Diabetes Mellitus

La diabetes es una enfermedad crónica, más no terminal.

Se previene: Dieta saludable, Actividad física.

Se controla: Dieta saludable, Actividad física, Tratamientos farmacológicos.

Prevención y control de la diabetes mellitus

¿QUÉ NOS SUSPECHA SI ALGUNA PERSONA TIENE TUBERCULOSIS?

Prevención y control del Dengue

¿Cuántos podemos prevenir el dengue?

Prevención y control de las enfermedades respiratorias e influenza

¿Cómo prevenir la gripe/influenza?

Prevención y control del paludismo

Paludismo

¿Qué es el Paludismo? El paludismo o malaria es una enfermedad que se produce por el parásito Plasmodium que es transmitido a través de la picadura de mosquitos hembra del género Anopheles.

Síntomas: Se presentan entre los 10 y 15 días posteriores a la picadura, algunos son: Dolor de cabeza, Escalofríos, Vómitos.

MÁS VALE PREVENIR

CHÉCATE MÍDETE MUÉVETE

Prevención y control de la obesidad y el riesgo cardiovascular

Enfermedad cardiovascular

Papel del farmacéutico: prevención

factores de riesgo modificables: hipertensión, tabaquismo, dislipemia, diabetes, obesidad.

medidas higiénico-dietéticas: Reducir el consumo de alcohol, Dejar de fumar, Reducir calorías de origen lipídico a <35%, Mantener el peso normal, Caminar un mínimo de 30 min/día.

DÍA MUNDIAL CONTRA LA LEPRA

DOMINGO 27 DE ENERO

¿QUÉ ES? ES UNA ENFERMEDAD CRÓNICA CAUSADA POR UN BACILO. AFECTA PRINCIPALMENTE: LA PIEL, LOS NERVIOS PERIFÉRICOS, LA MUJERCA DE LAS MANOS, RESPIRATORIAS SUPERIORES, LOS OJOS.

ES CURABLE CON UN TRATAMIENTO MULTIMEDICAMENTOSO.

Eliminación de la Lepra

Prevención y control de la Rabia humana

Eliminación de la Lepra

Prevención y control de la brucelosis

Atención de urgencias epidemiológicas y desastres

Eliminación de la oncocercosis

Prevención y control de la obesidad y el riesgo cardiovascular

Prevención y control de la obesidad y el riesgo cardiovascular

Prevención y control de la obesidad y el riesgo cardiovascular

ENFERMEDAD DE CHAGAS

Es una enfermedad causada por un parásito que se transmite al cuerpo pero las personas no presentan síntomas.

En casos graves, las personas pueden presentar síntomas como alteraciones cardíacas (arritmias, palpitaciones) o digestivas (reflujo y estreñimiento).

El diagnóstico es sencillo, sólo requiere un examen de sangre.

Existe un riesgo de transmisión del parásito de la madre al hijo durante el embarazo. Por eso, todas las embarazadas deben tomarse un examen para saber si tienen la Enfermedad de Chagas.

La Enfermedad de Chagas TIENE TRATAMIENTO PARA TODAS LAS PERSONAS. Si tu familia ha sido afectada por la Enfermedad de Chagas, todo familiar debe tomarse un examen de sangre. Consulta en tu centro de salud más cercano.

Prevención y control de la Rabia humana

Consultar de inmediato ante cualquier lesión o mordedura, por pequeña que sea, con un animal doméstico o salvaje, o con una persona que presente síntomas de rabia.

No suspender por ningún motivo el tratamiento con inmunoglobulina humana, que es vital para la supervivencia de una persona que ha sido mordida o picada por un animal sospechoso de rabia.

Evitar el contacto de las mascotas con animales callejeros y silvestres.

Evitar vacunar contra la rabia a todos los animales domésticos y silvestres.

Evitar el contacto de las mascotas con animales callejeros y silvestres.

Incubar la responsabilidad animal.

CONTRA LA BRUCELOSIS

VACUNACIÓN PREVENTIVA! INSTALACIONES LIMPIAS!

PRECAUCIÓN EN EL MANEJO! CONTROL DE LOS ALIMENTOS!

911

Evita los rumores, llama al 911 en caso de emergencia.

Mantente informado, consulta únicamente fuentes oficiales.

Mantente hidratado y en la medida de lo posible consume alimentos preparados higiénicamente.

Evita salir a la calle, a menos que sea indispensable.

Utiliza protector solar.

Lávate las manos cada vez que sea posible y bien, cubre bien el golpe.

Si vas a donar alimentos o medicamentos, verifica que no estén caducados.

Si vas a donar alimentos o medicamentos, verifica que no estén caducados.

Si vas a donar alimentos o medicamentos, verifica que no estén caducados.

ONCOCERCOSIS

La ONCOCERCOSIS es una enfermedad parasitaria provocada por el nemátodo Onchocerca volvulus, transmitida por un tipo de mosquito del género Simulium.

El mosquito negro es la transmisora de la microfilaria, que se desarrolla en su cuerpo y migra al cuerpo humano. Afectan la piel y forman nódulos, que causan comezón intensa y lesiones en la piel. Si avanzan hasta los ojos, pueden causar discapacidad visual y ceguera.

En el MUNDO se estiman alrededor de 15 millones de personas infectadas y cerca de 27,000 ciegos a causa de la oncocercosis.

La ONCOCERCOSIS ha estado presente en 31 países africanos, Yama y 6 países de América Latina, incluido México.

PROGRAMA DE DONACIÓN DE MECTIZAN (PDM)

En octubre de 1987, MSD decidió donar el medicamento ivermectina para el tratamiento de la oncocercosis tanto como fuera necesario, por el tiempo que fuera necesario.

El Programa de Donación de Mectizan ha sido posible gracias a una asociación única entre los sectores público y privado.

Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial, Task Force for Global Health, Programa Africano para el Control de la Oncocercosis (APOC), por sus siglas en inglés), Programa para la Eliminación de la Oncocercosis en las Américas (OEPA, por sus siglas en inglés), Secretarías de salud federales y estatales, Carter Center, IACD, Comunidades locales.

En MÉXICO, la oncocercosis se eliminó en 3 focos, 2 ubicados en Chiapas y 1 en Oaxaca.

Desde 1990, el PDM en nuestro país ha donado más de 13 millones de unidades de medicamento para tratar la oncocercosis.

Bibliografía

CENAPRECE. (13 de DICIEMBRE de 2017). *Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades*. Obtenido de Gobierno de Mexico :
<https://www.gob.mx/salud/cenaprece/acciones-y-programas/direccion-del-programa-de-salud-en-el-adulto-y-anciano-140070>