



Universidad: UDS

Campus: Comitán de Domínguez

Facultad: Medicina Humana

Materia: Crecimiento y Desarrollo

Docente: Dr. Cancino Gerardo

Alumno: Cárdenas Hernández León Felipe

Semestre: 3ro

Grupo: A



Dedicatoria



Medicina Humana

Crecimiento y Desarrollo

Página 2

Este trabajo esta hecho para Generar, Preservar y Diseminar el conocimiento.

Avance de cuadro

Reflejo de Moro

El Infante es sujetado con los brazos tirando un poco de ellos hacia arriba al mismo tiempo en que se eleva la cabeza ocasionando que este se suelte bruscamente.



Reflejos Orales: Búsqueda, Succión y Deglución

Posibilitan el acto alimentario mediante la orientación selectiva de los labios y cabeza al sitio de la estimulación peribucal. La succión voluntaria data de los 5 a los 7 meses de edad.



Reflejo de Prensi3n

Tocando la palma de la mano del infante este debe cerrar la mano. El reflejo debe desaparecer de los 5 a los 6 meses.



Reflejo de la marcha autom1tica

Se sujeta al bebe por las axilas dejando que apoye las plantas de los pies. De esta forma debe apoyarse en una planta de su pie levantando la rodilla de la otra simulando una marcha.

