



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina

Nombre de alumno:
Gordillo López Eric Roberto

Nombre del profesor:
CANCINO GORDILLO GERARDO

Nombre del trabajo:

Avance

PASIÓN POR EDUCAR

Materia:
CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Grado: 3 Grupo: "A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 22 septiembre de 2020.

REFLEJO	EXPLORACIÓN	EDAD	POSIBLES PATOLOGÍAS	IMAGEN
reflejo tónico del cuello	se produce cuando la cabeza de un niño relajado en posición supina (boca arriba) se rota hacia un lado.	6 o 7 meses	la coordinación mano-ojo – dificultades como la capacidad de controlar la mano y el brazo al escribir	
Incurvación del tronco o reflejo de galant	Se acaricia o da golpecitos a lo largo del lado de la columna mientras el bebé permanece boca abajo. el bebé girará sus caderas hacia donde lo tocan en un movimiento "danzante".	Nacimiento - 4 o 5 meses	El niño puede experimentar hipersensibilidad en la espalda, lo que hará que no soporte las ropas muy ajustadas.	
Reflejo de búsqueda	Se toca mejilla, gira cabeza para buscar pezón.	3-9 meses	Reflejo de hociqueo, daño en el lóbulo frontal.	
Reflejo de moro	Ruido fuerte o soltar al bebé, agita los brazos, arquea la espalda y busca protección.	3-6 meses	Retracción cefálica, lesiones corticoespinales, esclerosis lateral.	

