



Universidad del Sureste  
Escuela de Medicina  
**SOLIS PINEDA IRVIN URIEL**  
Crecimiento y Desarrollo  
Grado.3      Grupo. A  
*Método de Capurro*

---

**DR. CANCINO GORDILLO GERARDO**



## Como aplicar el metodo de Capurro

Forma de la oreja (Pabellón)



0  
Aplanada sin incurvación



8  
Borde sup. parcialmente incurvado



16  
Todo el borde sup. incurvado



24  
Pabellón totalmente incurvado.

Tamaño de Glándula Mamaria



0  
No palpable



5  
Palpable menor de 5mm.




10  
Palpable entre 5 y 10mm.



15  
Palpable mayor de 10mm.


Textura de la Piel.




0  
Muy fina, gelatinosa




5  
Fina, lisa



10  
Más gruesa, discreta, descamación superficial



15  
Gruesa, grietas superficiales, descamación de manos y pies




20  
Gruesa, grietas profundas, apergaminaadas


Formación del pezón



0  
Apenas visible sin areola.



5  
Areola lisa y chata. Diámetro menor de 7.5mm.



10  
Areola piteada. Diámetro mayor de 7.5mm.



15  
Diámetro mayor 7.5 mm. Areola piteada.

Pliegues plantares



0  
sin pliegues.



5  
Marcas mal definidas en la mitad ant.



10  
Marcas bien definidas en la 1/2 anterior, surcos en 1/3 anterior



15  
Surcos en la 1/2 anterior



20  
SURCOS EN MAS DE LA MITAD ANTERIOR.



## ***Bibliografía***

[https://www.paho.org/nic/index.php?option=com\\_docman&view=download&alias=347-v-normas-y-protocolo-para-la-atencion-prenatal-parto-y-puerperio&category\\_slug=publicaciones-antteriores&Itemid=235](https://www.paho.org/nic/index.php?option=com_docman&view=download&alias=347-v-normas-y-protocolo-para-la-atencion-prenatal-parto-y-puerperio&category_slug=publicaciones-antteriores&Itemid=235)

## **Martha Luz Rodriguez Leal**

La App Neonatología: Método de Capurro te permite estimar la edad gestacional de un neonato considerando y seleccionando cinco parámetros fisiológicos y diversas puntuaciones que combinadas dan la estimación buscada.

