

Leo Dan De Jesús Márquez Albores

**Profesor: Dr. Gerardo Cancino
Gordillo**

**Nombre del trabajo: Cuadro
“Valoración de Capurro”**

Materia: Crecimiento y desarrollo

Semestre 3 Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 25 de octubre del 2020

VALORACIÓN DE CAPURRO

**“Capurro es un criterio utilizado para
estimar la edad gestacional de un
neonato. El test considera el desarrollo
de cinco parámetros fisiológicos y
diversas puntuaciones que combinadas
dan la estimación buscada”**

VALORACION GARFURRO

FORMULA:

Edad Gestacional
 $200 + \text{Total de puntos}$



Post maduro

→ 42 o mas sem

A termino

→ 37 a 41 sem

Prematuro L

→ 35 a 36 sem

Prematuro M



→ 32 a 34 sem

Prematuro E

→ < 32 sem

CAPURRO

FORMA DE LA OREJA	APLANADA SIN CURVATURA	TODO EL BORDO SUPERIOR CURVADO	Paredes bien curvadas		
TAMANO DE GLANDULA MAMARIA	Palpable menor de 5 mm	Palpable entre 5 y 10 mm	palpable mayor a 10 mm	 SENO	
FORMACION DE PEZON	muy fina delatrosa	Fina Lisa	muy gruesa doblada	gruesa cheta superficial	
FORMACION DEL PEZON	apenas visible	diámetro 7-5 mm	diámetro mayor 7-55	diámetro mayor de 10 mm	
PLIEGES PLANTARES	sin pliegues	marcas muy definidas en mitad anterior	marcas bien definidas en la anterior	surco en la mitad anterior	surcos en mas de la mitad anterior.



BIBLIOGRAFÍA

- OPS/OMS/UNICEF. Prácticas familiares clave para el crecimiento y desarrollo infantil saludable. Serie I FCH/CA 62(3). Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). Disponible en:
- <http://www.paho.org/spanish/ad/fch/ca/si-pc.pdf>
- Neonatología práctica, José Ceriani, Medica Panamericana, 2009
- ,Raquel Tamez y Maria Pantoja. 3° edición, Medica Panamericana, 2008
- Manual de pediatría, Ronald Noguera, 1° edición, 2009