

Nombre del alumno: Jonatan Emmanuel Silva López

Nombre del profesor: Dr. Gerardo Cancino Gordillo

Nombre del trabajo: Cuadro para aplicar el método de Capurro





















Materia: Desarrollo y crecimiento

Grado: 3.

Grupo: "A"

Herramienta Para aplicar Método Capurro

Puntuación

	<ul style="list-style-type: none"> • Forma de la oreja. 	Escasa o nula de pabellón.  0	Incurvado del borde superior.  5	Pabellón incurvado todo el borde superior.  16	Pabellón totalmente incurvado.  24
1. _____	<ul style="list-style-type: none"> • Tamaño de la glándula Mamaria. 	No palpable  0	Palpable menor de 5mm.  5	Palpable entre 5-10mm.  10	Palpable mayor de 10mm.  15
2. _____	<ul style="list-style-type: none"> • Formación del pezón. 	Apenas visible sin areola  0	Areola lisa y chata 7-5mm  5	Areola puntada. Diámetro > 7.5mm  10	Borde levantado mayor de 7.5mm.  15
3. _____	<ul style="list-style-type: none"> • Textura de la piel. 	Muy fina gelatinosa  0	Fina lisa  5	Más gruesa discreta desamación superficial  10	Gruesa grietas superficiales descamación de manos y pies.  15
4. _____	<ul style="list-style-type: none"> • Piégues plantares. 	Sin Piégues  0	Marcas mal definidas.  5	Marcas bien definidas 1/2 surco anterior.  10	Surcos en la mitad anterior.  15
5. _____					

> Se suma 204 (+) Puntaje Parcial & se divide entre 7

Puntaje Parcial

Bibliografía:

- Pediatría, C. (2008). MÉTODO DE CAPURRO PARA DETERMINAR LA EDAD GESTACIONAL EN EL RECIÉN NACIDO. *Revista Pedriatic*, 1-4.