

**Universidad del Sureste**  
**Licenciatura en Medicina Humana**

**Nombre de la alumna: Victoria Belén de la Cruz Escobar**

**Nombre del profesor: Dr. Cecilio Culebro Castellano**

**Nombre del trabajo: Cuadro sinóptico “Factores predisponentes de enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles”**

**Materia: Epidemiología II**

**Grado: 3ro**

**Grupo: “A”**

**Factores  
Predisponentes  
de enf.  
Transmisibles**

¿Qué son?

Enf. Causadas por agentes  
infecciosos específicos su  
producto toxico

Ejemplos

Enfermedades transmitidas  
por vector

- ❖ Dengue
- ❖ Malaria
- ❖ Leishmania
- ❖ Chagas

Enfermedades transmitidas  
por alimento

- ❖ Salmonela
- ❖ Escherichia.Coli
- ❖ Norovirus
- ❖ Campylobacter

Infecciones de transmisión  
sexual

- ❖ VIH-SIDA
- ❖ Sífilis
- ❖ Hepatitis B

Enfermedades por  
microbacterias

- ❖ Tuberculosis Pulmonar
- ❖ Tuberculosis Extrapulmonar
- ❖ Tuberculosis Meníngea
- ❖ Lepra

**Factores  
Predisponentes  
de enf.  
Transmisibles**

Factores  
predisponentes

✚ Hacinamiento

- ❖ Efectos psicológicos por pérdida de intimidad
- ❖ Mayor contacto entre infectados y susceptibles
- ❖ Mayor propagación de la epidemia

✚ Viviendas inadecuadas

- ❖ Exposición al sol
- ❖ Exposición a la lluvia/frío
- ❖ Exposición a vectores
- ❖ Humo al interior

✚ Ingesta insuficiente de nutrientes

❖ Desnutrición

✚ Desajuste de programas de vacunación

❖ Incremento de la población susceptible

✚ Agua, saneamiento y condiciones higiénicas deficientes

❖ Enfermedades de transmisión oral-fecal

# FACTORES PREDISPONENTES ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

¿Qué son?

Son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo

Factores de riesgo comportamentales modificables

- ✚ El tabaco se cobra más de 7,2 millones de vidas al año (si se incluyen los efectos de la exposición al humo ajeno), y se prevé que esa cifra aumente considerablemente en los próximos años.
- ✚ Unos 4,1 millones de muertes anuales se atribuyen a una ingesta excesiva de sal/sodio.
- ✚ Más de la mitad de los 3,3 millones de muertes anuales atribuibles al consumo de alcohol se deben a ENT, entre ellas el cáncer.
- ✚ Unos 1,6 millones de muertes anuales pueden atribuirse a una actividad física insuficiente.

Factores de riesgo metabólico

- ✚ El aumento de la tensión arterial;
- ✚ El sobrepeso y la obesidad;
- ✚ La hiperglucemia (concentraciones elevadas de glucosa en la sangre); y
- ✚ La hiperlipidemia (concentraciones elevadas de grasas en la sangre).

## Referencia Bibliográfica

- ❖ Dans Martínez Carlos, (Septiembre, 2020, 03), Enfermedades no Transmisibles, Policlínico Docente, <https://instituciones.sld.cu/polmachaco/enfermedades-no-transmisibles/>
- ❖ Organización Panamericana de la Salud. Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud/Información y Análisis de Salud. *Situación de la salud en las Américas: indicadores básicos 2016*. Washington, D.C.: OPS; 2016. Disponible en: <http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/31288>.