



**Universidad: UDS**

**Campus: Comitán de Domínguez**

**Facultad: Medicina Humana**

**Materia: Epidemiología II**

**Docente: Dr. Culebro Castellanos Cecilio**

**Alumno: Cárdenas Hernández León Felipe**

**Semestre: 3ro**

**Grupo: A**



# Dedicatoria



Medicina Humana

Epidemiologia II

Página 2

Este trabajo esta hecho para Generar, Preservar y Diseminar el conocimiento.

# Tétanos

Enfermedad seria causada por la bacteria clostridium. La bacteria vive en el suelo, la saliva, el polvo y en el estiércol. Las bacterias suelen ingresar al cuerpo a través de un corte profundo, como los que ocurren cuando uno pisa un clavo, o a través de una quemadura.

SINAVE se realiza la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre las condiciones de salud de la población y sus determinantes. El análisis e interpretación de esta información permite establecer las bases facilitar su difusión para la toma de decisiones.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM- 017-SSA2-2012, PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**SECRETARIA DE SALUD**

- Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.
- Dirección General de Epidemiología.
- Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades.
- Consejo de Salubridad General.
- Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
- Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.
- Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones.
- Consejo Nacional de Salud.
- Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
- Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.
- Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA.
- Centro Nacional de Trasplantes.
- Dirección General de Promoción de la Salud.

## Medidas de promoción

La promoción puede se por varias vías de comunicación para que llegue a cada rincón del mundo.

- Uso de mascarilla (uso Correcto)
- Uso de gel anti bacteria más del 70%
- Higiene en la casa
- Su sana distancia de 1 metro o mas
- Quedarse en casa

## Medidas de protección

Acudir a los centros de atención en presencia de sintomatología por lo menos dos de ella.

- Síntomas:**
- Tos
  - Estornudo
  - Fiebre
  - Dolor de cabeza

## Medidas de prevencion

- Lavado de manos con agua y jabón
- Acudir al medico solo en caso de una emergencia
- Al toser o estornudar deberá cubrirse con la parte interna del codo
- No difundas noticias falsas

- Acompañamiento:**
- Dolor de garganta
  - Ojos rojos
  - Escurrimiento nasal
  - Dolores en músculos o Articulaciones.

## Vigilancia convencional

- Estudio de caso
- Estudio de brote
- Registros
- Búsquedas de casos
- Vigilancia sintomática
- Encuesta
- Vigilancia comunitaria