



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Materia:

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

CUADRO PARA APLICAR EL METODO DE CAPURRO

Docente:

GERARDO CANCINO GORDILLO

Alumno: Alfredo Morales Julián

3-B

Lugar y fecha

Comitán de Domínguez Chiapas a 25/10/2020.

¿Qué es el METODO DE CAPURRO?























Método para medir la edad del recién nacido, requiere de una regla o una cinta métrica para medir la glándula mamaria y la areola. Se va a dividir en: CAPURRO A Signos somáticos
Signos neurológicos CAPURRO B Signos somáticos.

CAPURRO A:

Método basado en cinco signos físicos y dos signos neurológicos. Presenta un margen de error de $\pm 4-8$ días. Cada signo se evalúa de forma independiente, se realiza una suma

CAPURRO B

Éste método se utiliza cuando el recién nacido presenta depresión neurológica. (Apgar bajo)

Forma de la oreja	 Pabellón no infundado Chato-deforme 0	 Pabellón parcialmente infundado en borde superior 5	 Pabellón infundado en parte del borde superior 10	 Pabellón totalmente infundado 15	
Tamaño de la glándula mamaria	 No palpable 0	 Palpable < 5cm 5	 Palpable = 5-10mm 10	 Palpable > 10mm 15	
Formación del pezón	 Apenas visible sin areolas 0	 Diámetro menor de 7.5mm, areola sin bote 5	 Diámetro mayor a 7.5mm areola puntada, bote no elevado 10	 Diámetro mayor de 7.5mm areola puntada bote elevado 15	
Textura de pie	 Muy fina, gelatinosa 0	 Fina Lisa 5	 Más gruesa Descamación Superficial Discreta 10	 Gruesa Grieta Superficial Descamación en Manos y Pies 15	 Gruesas Grietas profundas aperturadas 20
Pliegues plantares	 Sin pliegues 0	 Marcas mal definidas en 1/2 anterior 5	 Marcas bien definidas de 1/2 anterior y surcos en 1/2 anterior 10	 Surcos en más de la 1/2 anterior 15	 Surcos en más de la 1/2 anterior 20

Puntaje	Edad	gestacional semanas
0-0	29	" "
5-5	30	" "
10-16	31	" "
18-23	32	" "
24-30	33	" "
31-36	34	" "
38-44	35	" "
45-51	36	" "
53-58	37	" "
59-65	38	" "
66-71	39	" "
73-77	40	" "
84-86	41	" "
89-89	42	" "
99-99	43	" "

Formula = $\frac{204 + \text{Puntaje}}{7}$
 Margen de error de 9 días

Referencia:

<https://es.slideshare.net/carlosandressolisramos/valoracin-de-capurro>

<https://es.scribd.com/doc/158565890/Test-de-Capurro-a-y-b>