



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Materia:

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

CUADRO PARA APLICAR EL METODO DE CAPURRO

Docente:

GERARDO CANCINO GORDILLO

Alumno: Alfredo Morales Julián

3-B

Lugar y fecha

Comitán de Domínguez Chiapas a 23/10/2020.

¿Qué es el METODO DE CAPURRO?





Método para medir la edad del recién nacido, requiere de una regla o una cinta métrica para medir la glándula mamaria y la areola. Se va a dividir en: CAPURRO A Signos somáticos
Signos neurológicos CAPURRO B Signos somáticos.

CAPURRO A:

Método basado en cinco signos físicos y dos signos neurológicos. Presenta un margen de error de $\pm 4-8$ días. Cada signo se evalúa de forma independiente, se realiza una suma

CAPURRO B

Éste método se utiliza cuando el recién nacido presenta depresión neurológica. (Apgar bajo)

Forma de la oreja					15
Tamaño de la glándula mamaria					15
Formación del pezón					15
Textura del pie	Muy fina Celofán	Fina Lina	Discreta Más gruesa Distorsión Serrical	15 Gruesa Cristal Distorsión de Pisos 1/4	20 Gruesa Cristal Distorsión
Pliegues plantares	0 Sin pliegue	5 Pocos debeles	10 Más bien de partidos	15 Más en medida anterior	20 Más en la medida de la medida

Referencia:

<https://es.slideshare.net/carlosandressolisramos/valoracin-de-capurro>

<https://es.scribd.com/doc/158565890/Test-de-Capurro-a-y-b>

