



**Universidad del Sureste**  
**Escuela de Medicina**

**Materia:**  
**Crecimiento y desarrollo**

**DR. Gerardo Cancino**

**Presenta:**  
**Fátima Andrea López Álvarez**  
**3\* B**

**Lugar y fecha**  
**Comitán de Domínguez Chiapas a 22/09/20**

# REFLEJOS PRIMITIVOS

Reflejo primitivo	Imagen	Descripción	Edad	Patologías
<b>Presion palmar</b>		También llamado <i>reflejo darwiniano</i> : se comprueba que al tocar la palma de la mano del bebé, cuando éste nota algo cierra la mano agarrándose con fuerza.	Hasta los 4 o 5 meses	
Reflejo de moro		También llamado respuesta de sobresalto Se coloca al bebé en una superficie acolchada, se coge su cabeza y se deja caer, sosteniéndola antes de que termine su caída. El niño reacciona abriendo los ojos y los brazos debido al sobresalto.	Hasta los 6 meses	Daño neurológico
Presión plantar		Tocamos la planta del pie el bebé reacciona cerrándolo, como en un intento de agarre.	Hasta los 12 meses	Anomalías en el desarrollo motriz
Marca automática		Cuando se sujeta al bebé por las axilas y se le sitúa sobre un plano recto, éste a partir del estímulo en la planta de los pies flexiona o estira sus piernas alternativamente como si quisiera	Hasta los dos meses	

		<p>caminar, con movimientos que recuerdan a la marcha.</p>		
--	--	--	--	--