



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina

Materia: Crecimiento y desarrollo

Dr. Gerardo Cancino Gordillo

Cuadro: Método de Capurro

Alumna: Guadalupe Elizabeth González González

Lugar y fecha

Comitán de Domínguez Chiapas a 25/10/2020.

Método de Caputro

La valoración de este método determina 5 intervalos básicos para la edad gestacional:

- Posmaduro: 41 semanas o más
- A término: entre 37 y 40 sem.
- Prematuro leve: entre 35 y 36 semanas
- Prematuro moderado: entre 32 y 34 semanas
- Prematuro extremo: menos de 32 semanas

A cada parámetro fisiológico se le adjudica una puntuación de acuerdo al cuadro.

A continuación se suman las puntuaciones obtenidas (a esta suma se la conoce como P) y se aplica la sig. fórmula para obtener la edad gestacional calculada (denominada E):

$$E = \frac{204 + P}{7}$$

E = edad gestacional calculada
P = puntuaciones obtenidas.

B) Somático y Neurológico

 0	 6	 12	 18
 0	 4	 8	 12

La edad gestacional se calcula sumando todos los puntajes parciales + $204/7$. Tiene un error de ± 9 días.

Puntaje	Edad gestacional
0-0	29 Semanas
5-5	30 Semanas
10-16	31 Semanas
18-23	32 Semanas
24-30	33 Semanas
31-36	34 Semanas
38-44	35 Semanas
45-51	36 Semanas

Puntaje	Edad gestacional
53-58	37 Semanas
59-66	38 Semanas
66-71	39 Semanas
73-79	40 Semanas
84-86	41 Semanas
89-89	42 Semanas
94-94	43 Semanas

Referencia

- Pediatría Martínez. Salud y Enfermedad del Niño y del Adolescente 8a Edición
- Enfermería pediátrica (2a. ed. 2017) - Valverde Molina, Irma;
- *TEST DE CAPURRO*. (2018, 25 octubre).