



**Universidad del Sureste  
Escuela de Medicina**


**Materia:  
Crecimiento y Desarrollo**

**Alumno:  
Oscar Eduardo Flores Flores**

**Grado: 3 semestre**

**Grupo: B**

**Tema:  
Reflejos Primitivos**

REFLEJO	¿QUÉ BUSCAMOS Y COMO?	IMAGEN	RANGO DE EDAD NORMAL	POSIBLES PATOLOGIAS (ANORMALES)
<b>BUSQUEDA</b>	Busca que el bebé a partir de estímulo en los labios traté de buscar el pecho materno		Nacimiento-2 Meses	En caso de no presentarse en el rango normal de edad podría traducirse como un defecto en el área de aprendizaje psicomotor
<b>SUCCION</b>	Son estímulos que se le hacen al bebé en la boca para comprobar que este si puede succionar el pecho materno.		Nacimiento-4 Meses	Se encuentra presente en lesiones del lóbulo frontal, demencias y en el síndrome pseudobulbar
<b>PRESION PALMAR</b>	Busca que el bebé en el momento de presionar la palma de las manos en los metacarpianos tenga el reflejo de un agarre		Nacimiento-2 a 4 Meses	Se encuentra de manera bilateral en enfermedades cerebrales difusas como en las atrofas demenciales, hipertensión endocraneana, hidrocefalia, edema cerebral
<b>PRESION PLANTAR</b>	Se presiona en la planta de los pies justamente en los metatarsianos buscando que los dedos de los pies se flexionen.		Nacimiento-9 a 12 Meses	Su presencia indica alteración de la vía piramidal
<b>BABINSKI</b>	Busca que el bebé con una suave caricia a los metacarpianos haga que este produzca una extensión del dedo pulgar con extensión en		Nacimiento-9 a 12 Meses	Su presencia indica alteración de la vía piramidal

	abanico del resto de los dedos.			
<b>GALANT</b>	Se estimula en la región paravertebral para observar una incurvatura del tronco hacia el lado de la estimulación.		Nacimiento-9 a 12 Meses	Si se llega a encontrar en un rango anormal de la edad normal en las que este se presenta puede sospecharse de un problema del sistema nervioso el cual afectara su equilibrio y en otros casos podría propiciarle déficit de atención con hiperactividad
<b>MORO</b>	Se busca que el bebé pueda sostenerse a un objeto con tal de mantenerse agarrado.		Nacimiento-3 a 4 Meses	Se encuentra de manera bilateral en enfermedades cerebrales difusas como en las atrofas demenciales, hipertensión endocraneana, hidrocefalia, edema cerebral
<b>GLABELAR</b>	Se busca que éstos produzcan la contracción de los párpados. realizando una pequeña percusión gentil a nivel glabelar.		Nacimiento- Hasta el cuando el bebé establece la fijación visual	Se ha visto positivo en sujetos con enfermedad de Parkinson, Alzheimer y otras demencias
<b>MARCHA AUTOMÁTICA</b>	Buscamos que el bebé pueda o tenga el reflejo de caminar por sí solo poniéndolo sobre una superficie para que este realice el movimiento propio de la acción.		Nacimiento-2 Meses	Si este reflejo se extiende más allá de su tiempo estimado continúa su conducta refleja se considera como signo patológico en el desarrollo del sistema nervioso.

<p><b>UBICACIÓN</b></p>	<p>Estamos buscando que el bebé pueda ubicarse bien para poder sostenerse sobre una superficie poniéndolo sobre la orilla de una superficie para que este busque posicionarse sobre ella.</p>		<p>Nacimiento-2 Meses</p>	<p>Si este reflejo se extiende más allá de su tiempo estimado continúa su conducta refleja se considera como signo patológico en el desarrollo del sistema nervioso.</p>
<p><b>EXTENSION CRUZADA</b></p>	<p>Presionando firmemente la región plantar del recién nacido buscando que el miembro contralateral de la extremidad del mismo se extienda.</p>		<p>Nacimiento-9 a 12 Meses</p>	<p>Su presencia indica alteración de la vía piramidal</p>

## REFERENCIA:

- juan. (2014). Evaluación Neurológica del Recién Nacido [YouTube Video].  
In *YouTube*. <https://www.youtube.com/watch?v=x5aVq8k0tPo>
- *Reflejos en los bebés: MedlinePlus enciclopedia médica*. (2018). Medlineplus.Gov.  
<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003292.htm>
- *Reflejos primitivos o primarios*. (2020). Acotv.Org. <https://www.acotv.org/es/area-visual/16-tratamientos/20-reflejos-primitivos-o-primarios.html>
- Reflejos del recién nacido. (2020). HealthyChildren.Org.  
<https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/baby/Paginas/Newborn-Reflexes.aspx>
- Infogen | Reflejos del Recién Nacido. (2013). Infogen. <https://infogen.org.mx/reflejos-del-recien-nacido/>
- *Reflejos patológicos | Neurología Argentina*. (2019). Elsevier.Es. <https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-argentina-301-avance-reflejos-patologicos-S1853002818300429>
- Colaboradores de los proyectos Wikimedia. (2012, November 24). Reflejos temporales de los recién nacidos. Wikipedia.Org; Wikimedia Foundation, Inc.  
[https://es.wikipedia.org/wiki/Reflejos\\_temporales\\_de\\_los\\_reci%C3%A9n\\_nacidos](https://es.wikipedia.org/wiki/Reflejos_temporales_de_los_reci%C3%A9n_nacidos)