

Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Materia:

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Presenta:

Polet Viridiana Cruz Aguilar

CUADRO DEL MÉTODO DE CAPURRO

3°B

Dr. Gerardo Cancino Gordillo

Lugar y fecha

Comitán de Domínguez Chiapas a 23 de agosto del 2020

METODO DE CAPURRO

A)

PABELLON		<ul style="list-style-type: none"> 1- APLANADA (0) 2- Parcialmente encubido (5) 3- Bordo superior totalmente encubido (10) 4- Pabellón totalmente encubido (15)
TAMAÑO DE GLANDULA MAMARIA		<ul style="list-style-type: none"> 1- No palpable (0) 2- Palpable menor 5mm (5) 3- Palpable entre 5-10 mm (10) 4- Palpable mayor a 10 mm (15)
FORMACION DEL PEZÓN		<ul style="list-style-type: none"> 1- Sin areola (0) 2- Diámetro menor 7.5mm, areola usca y chata (5) 3- Diámetro mayor 7.5mm, areola protuberante, no convexa (10) 4- Diámetro mayor 7.5mm, areola prominente, borde elevad. (15)
TEXTURA DE LA PIEL		<ul style="list-style-type: none"> 1- Fina y gelatinosa (0) 2- Fina y lisa (5) 3- Grietas, duricia, descomposición superficial (10) 4- Grietas, grietas, descomposición (15) 5- Grietas, grietas profundas (20)
PLIEGUES DEL PIE		<ul style="list-style-type: none"> 1- Sin pliegues (0) 2- Pliegues mal definidos a limitad (5) 3- Pliegues bien definidos (10) 4- Surcos en mitad anterior (15) 5- Surcos en mas de la mitad (20)

Medir los parámetros y sumarlo por medio de una ecuación donde:

E = Edad gestacional estimada

P = Representa la sumatoria de resultado obtenido.

ecuación

$$E = 204 + P/7$$

⇒ ESTE TEST SE UTILIZA EN NEONATOS MAYOR A 29 SEMANAS.

⇒ Se puede acompañar del otro test de capurro.

BIBLIOGRAFIA:

Bibliografía

Arango, K. (s.f.). *Capurro: ¿Qué es y cuáles son sus características?* Obtenido de <https://psicocode.com/desarrollo/test-capurro/>