



**Universidad del Sureste  
Escuela de Medicina**

**Materia:  
Crecimiento y desarrollo**















**Alumno:  
Minerva Patricia Reveles Avalos**

**Grado: 3 semestre**

**Grupo: B**

**Tema:  
Método de Capurro para determinar la edad gestacional  
en el recién nacido**

# Estimación de la edad gestacional (Capurro)

							Puntaje								
1	Forma de la Oreja	Chato-deformación palpable no incurvado		Parcialmente incurvado en el borde superior		8°	Palabellon incurvado todo el borde superior		16°	Palabellon totalmente incurvado		24°	Sumar todos los puntajes parciales + 20°/7		
2	Tamaño de la glándula	No palpable		Palpable menor de 5mm		5°	Palpable, entre 5 y 10mm		10°	Palpable mayor que 10mm		15°			
3	Formación del pezón	A puntas visible sin areola		Diámetro menor a 7.5mm areola lisa y chata		5°	Diámetro mayor 7.5mm areola pontada, bordes no levantado		10°	Diámetro mayor 7.5mm, areola pontada, bordes levantados		15°			
4	Textura de la piel	Muy fina y gelatinosa		Fina y lisa		5°	Más gruesa, descamación superficial discreta		10°	Gruesa, grietas superficiales, descamación en manos y pies		15°	Gruesa, grietas profundas, ampollas		30°
5	Pliegues plam. tores, surcos, líneas bien definidas	Sin pliegues		Marcas mal definidas en la 1/2 anterior		5°	Marcas bien definidas 1/2 anterior, suturas en 1/2 anterior		10°	Surcos en la 1/2 anterior		15°	Surcos en más de la 1/2 anterior		20°

## REFERENCIA:

- Barboza, Joshuan & Mce, Meca & Md, Meca. (2017).  
Examen físico Neonatal.