



# **Universidad del Sureste**

## **Escuela de Medicina**

**Materia:**

**Crecimiento y desarrollo**

**Docente:**

**Dr. Gerardo Cancino Gordillo.**

**Tema:**

**ASISTENCIA DEL RECIEN NACIDO NORMAL EN LA  
SALA DE PARTO Y EN EL AREA DE ALOJAMIENTO  
CONJUNTO.**

**Presenta:**

**Aldo Gubidxa Vásquez López**

**Lugar y fecha**

**Comitán de Domínguez Chiapas a 02/10/2020.**

## **ASISTENCIA DEL RECIEN NACIDO NORMAL EN LA SALA DE PARTO Y EN EL AREA DE ALOJAMIENTO CONJUNTO.**

Los recién nacidos (RN) se examinan de inmediato al nacer para valorar pronto el esfuerzo respiratorio, circulación y temperatura; identificar cualquier anomalía congénita mayor; y para descartar alguna enfermedad infecciosa o metabólica que requiera tratamiento inmediato. Esta exploración es crítica para asegurar que la transición a la vida extrauterina avance sin dificultad. Luego, debe realizarse exploración física completa del lactante en las primeras 24 h de edad y de nuevo cuando sale de la institución.

Una buena exploración física en el RN es elemental e indispensable para normar el criterio de salud-enfermedad, por lo que debe ser lo más completa y comprender tanto la somatometría como la exploración física y neurológica.

La evaluación adecuada para el recién nacido en el primer examen físico en sala de parto, esta se centra a la detección de diferentes complicaciones que pongan en riesgo la vida y este pueda afectar el periodo de vida extrauterina, algunos casos son las:

- Malformaciones congénitas mayores
- Cardiopatías congénitas
- Asfixia perinatal
- Apnea
- Bradicardia
- Paro cardíaco
- Cianosis central
- Patología pulmonar
- Traumatismos severos.

El segundo examen que se realiza, este se efectúa a las 8 primeras horas de vida, con el objetivo de verificar algunos trastornos que estos puedan complicar el periodo de transición, algunos trastornos pueden ser:

- Alteraciones metabólicas
- Hidroelectrolíticas
- Cardiorrespiratorias
- Procesos infecciosos de adquisición intrauterina

El tercer examen se deberá realizar entre las 12 y 24 horas de vida del recién nacido, aquí el médico deberá tratar de identificar si hay presencia de traumatismos ocasionados durante el trabajo de parto al igual que otras características como lesiones generadas por compresión, flexión, estiramiento, torsión, hiperextensión, aplicación de fórceps o cualquier tipo de maniobra brusca capaz de producir lesiones en el RN.

Finalmente se efectuará un último examen antes del alta del neonato.



