



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

MEDICINA HUMANA

Sexualidad humana

Dr. Maza Pastrana Hugo Ballardo

Ensayo

Disfunciones de la vida erótica

3oB

PRESENTA:

Gabriela Gpe Morales Argüello

Lugar y fecha

Comitán de Domínguez Chiapas a 18/10/2020

Disfunciones de la vida erótica

Para comenzar una disfunción se lleva a cabo cuando hay problemas en el funcionamiento erótico de las personas que usualmente impiden el desarrollo de la vida erótica plena, el desarrollo de vínculos eróticos satisfactorios en las parejas y que, muy frecuentemente deterioran el autoestima y la auto imagen de las personas.



Trastornos del deseo

Dentro de los trastornos del deseo podemos encontrar dos disfunciones las cuales son:

1. **Deseo sexual hipoactivo:** que éste se caracteriza por la ausencia de fantasías eróticas y de deseos de un acto erótico. Así como también consiste en la falta persistente de interés por realizar ningún tipo de actividad erótica; una persona que es afectada por este trastorno de deseo sexual hipoactivo tampoco tiene o siente esa necesidad, lo curre con muy poca frecuencia y por ende no está preocupado por ello.



2. **Trastorno por aversión al sexo:** este trastorno se caracteriza por una meditación activa al acto erótico genital con otra persona; estos individuos generalmente no buscan una pareja y tener relaciones les provoca una gran angustia y es por ello que lo evitan.



Trastornos de la excitación

1. **Disfunción eréctil en el varón:** existe una incapacidad para mantener la dirección y la principal causa es la angustia por una alta necesidad de rendir con con la pareja y también una incapacidad de dejar de observar su respuesta y desempeño que se le da el nombre de rol de observador.



2. **Trastorno de excitación en la mujer:** en este trastorno existe la incapacidad para obtener la respuesta de lubricación propia de la fase de excitación hasta el término del acto coital. Esto a pesar de una estimulación y disposición adecuada una causa es la disociación afectiva en donde la mujer no se concentra, no disfruta el acto coital.



Trastornos del orgasmo

1. **Eyacuación precoz:** Es cuando la respuesta orgásmica se produce antes de lo esperado, la eyacuación precoz es un problema sexual frecuente, los cálculos varían pero uno de cada tres hombres experimentar este problema en alguna ocasión.



2. **Eyacuación retardada:** es la dificultad para alcanzar la respuesta orgásmica, a pesar de desearlo y tener una excitación que es adecuada, también se le conoce como deterioro de la eyacuación y este trastorno es en el cual se necesita mucho tiempo de estimulación erótica.



3. **Trastorno orgásmico en la mujer:** Es la ausencia o retraso persistente o recurrente del orgasmo tras una fase de excitación sexual normal, las mujeres muestran una amplia variabilidad en el tipo o intensidad de la estimulación que desencadena el orgasmo.




Trastornos por dolor

1. **Dispareunia:** Es cuando la paciente refiere dolor a la penetración o durante el coito sin ninguna causa.



2. **Vaginismo:** en esta sección hay una contractura muscular involuntaria que impide la penetración.



Bibliografías:

Rubio,, Díaz J. Antología de la sexualidad humana. Las disfunciones sexuales. Conapo. México, de punto F. 1994

Doctora. Ximena Fuentes; sexualidad humana y disfunciones sexuales, revista chilena de urología/ volumen 81/Nº 2/ año 2016