



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Medicina Humana.

Asignatura: Propedéutica, semiología y diagnóstico.

Tema: Enfermedades de transmisión sexual.

Docente: Dra. Angelita Yesenia Gómez Gallardo.

Alumno: Mario Alberto Gordillo Martínez.

Semestre: 4to "A".

 UDS Mi Universidad

 @UDS_universidad

www.uds.mx

Mi Universidad

Tel. 01 800 837 86 68

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL:

CHANCRO BLANCO:

Es producido por el *Haemophilus ducreyi*, un cocobacilo anaerobio, transmitido en un 70 % de los casos por vía sexual.

Ulceras sucias, de bordes mal definidos, cubiertas por una costra gris amarillenta.



URETRITIS NO GONOCOCICA:

Los hombres llegan a presentar disuria, exudado uretral de aspecto mucoso en el meato mas prominente durante la mañana antes de la primera orina y prurito.

Es una de las ETS mas frecuentes en el hombre.



GOTA DE PUS URETRAL

BLNORRAGIA/GONORREA:

Es una ITS transmitida por contacto sexual afecta el tracto genitourinario, recto, ojos y las membranas sinoviales y serosas.

En el hombre puede producir complicaciones como peri uretritis y epididimitis.



ESCABIOSIS:

Se produce por un ácaro, el *Sarcoptes scabiei*, variedad *hominis*, altamente contagioso.

En los genitales se producen nódulos con exulceraciones en la superficie, que resultan muy pruriginosos y pueden persistir días o semanas después de curado el paciente.



SIFILIS:

Es una enfermedad infecciosa crónica, producida por la bacteria *Treponema pallidum*.

Tiene un periodo de incubación a 90 días.



FUENTES DE INFORMACION:

Recuperado de
<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/biblioteca/93035caeaebc5b4c7737e11617f88d3c.pdf>

Recuperado de: <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/sexually-transmitted-diseases-stds/symptoms-causes/syc-20351240>

Recuperado de:
<https://medlineplus.gov/spanish/sexuallytransmitteddiseases.html>