



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina Humana

SEMESTRE:

4^o A

MATERIA:

PROPEDEUTICA, SEMIOLOGIA Y DIAGNOSTICO

TRABAJO:

FACIES PATOLOGICAS

DOCENTE:

DRA. ANGELITA YESENIA GOMEZ GALLARDO

ALUMNO (A):

YANIRA LISSETTE CANO RIVERA

COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020

FACIES PATOLOGICAS

PARKINSONIANA



Características:

Llamada también *fiada*, es inexpressiva con mirada fiada, cutis grasosa, ausencia de ruggos expresivos. (Facies de jugador de poker - se le encuentra en diferentes características).

Enfermedades que ocasionan =

- * Enfermedad de parkinson

MONOLICA



Características:

Cara redonda, hendiduras palpebrales oblicuas y un pliege en el angulo interno, hipotelorismo, orejas pequeñas en asa microcefalia, deficit mental, entredamiento de los pomulos y la nariz (cara de clown).

Enfermedades que ocasionan =

- * Síndrome de Down o Mongolismo (Trisomia 21)

LEONINA



Características =

Engrosamiento por infiltración lepromatosa de la piel de la cara, dándole aspecto grotesco.
Curva de las cejas

Enfermedades que ocasionan =

- * Enfermedad de Hansen (Lepra)

MIXEDEMATOSA



Características

Cara abotagada, piel gruesa y pálida, edema palpebral, engrosamiento de la nariz y de los labios. Expresión indolente.

Enfermedades que ocasionan =

- * Enfermedad de mixedema (hipotiroidismo en el adulto).

ICTERICA



Características =

Hay coloración amarilla de la piel y mucosas por aumento de la bilirrubina circulante.

La ictericia puede ocurrir si el hígado no puede procesar de manera eficiente los glóbulos rojos a medida que descomponen.

Enfermedades que ocasionan:

* Infección del hígado por un virus (hepatitis A, B, C, D, E) o por un parásito.

HIPERTIROIDIA



Características:

Protusión de los globos oculares uni o bilateral.
Mirada fija y brillante, expresión ansiosa. Se le encuentra en hipertirotoxicosis tiroidea.

Enfermedades que ocasionan:

- * Enfermedad de Graves Basedow.

ASIMETRICA



Características =

De la parálisis facial periférica, con rasgos desviados hacia el lado contrario de la parálisis. Aumento de la hendidura palpebral por parálisis del orbicular de los párpados, lagrimeo, borramiento de las arrugas frontales y del surco nasogeniano descenso de la comisura bucal.

Enfermedades que ocasionan:

- * Parálisis facial
- * Lagortalmos
- * Signo de Bell

Enfermedades que ocasionan =
* Enfermedad de Takayasu - Martorell

LUNAR



Características =
También llamada de luna llena. Cara redonda, papada submentonera, piel delgada y de color rojo violáceo; puede haber telangiectasias. En la mujer y en el niño puede haber hirsutismo.

Enfermedades que ocasionan =
* Síndrome de Cushing

ACROMEGALICA



Características =
Agrandamiento y rasgos toscos de la cara con prominencia de los pómulos, arcos superciliares y mandíbula saliente. Engrosamiento de los labios, nariz y orejas, lengua engrosada. Se encuentra en la hiperfunción adenohipofisaria posterior.

Enfermedades que ocasionan =

- * Tumores hipofisarios y no hipofisarios.
- * Síndrome del túnel carpiano

Facies esclerodérmica



Características:

Es debida a la rigidez ocasionada por la infiltración de la piel por fibrosis. Es tanta la rigidez facial que el paciente se le torna muy difícil abrir completamente la boca o cerrar sus labios sobre los dientes o sonreír.

Enfermedades que ocasionan:

- * Esclerodermia

HIPOCRÁTICA



Características:

Según la original descripción hecha por Hipócrates en las enfermedades agudas debe observarse primero el aspecto del paciente si es lo que suele tener, porque esto es lo mejor, mientras que lo más opuesto a ella es lo peor como nariz afilada, ojos hundidos, sienes colapsadas, orejas frías contraídas y sus lobos desuladas, hacia afuera, cara color verde, livida