



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina Humana

SEMESTRE:

4º A

MATERIA:

PROPEDEUTICA, SEMIOLOGÍA Y DIAGNOSTICO

TRABAJO:

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

DOCENTE:

DRA. ANGELITA YESENIA GÓMEZ GALLARDO

ALUMNO (A):

YANETH ORTIZ ALFARO

COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS, 06 DE ENERO DEL 2021

Constituyen un grupo heterogeneo de infecciones transmisibles.

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL

Las ITS se pueden transmitir sin ninguna relacion sexual.

Sifilis, Gonorrea
Chancro blando
Linfogranuloma venereo, granuloma inguinal, uretritis
trichomoniasis
escabiosis
pediculosis
candidiasis

CURABLE

NO CURABLE

VIIH/SIDA, herpes genital, verrugas genitales, hepatitis B

Sifilis Primaria (Ulcera blanda)

VIIH (SIDA)

Principal causa de muerte en el mundo

Sifilis secundaria
1. Sx cutaneo
2. Sx mucoso
3. Sx. orefos
4. Sx general.

Dermatitis, molusco
Herpes zoster.

Alta letalidad

No hay tratamiento

Sifilis terciaria (Nodulos y gomas en la piel, huesos y visceras)

Gonorrea

Chancro Blando

Linfogranuloma venereo

Granuloma Inguinal

Uretritis no gonorreica

Se transmite por contacto sexual.

Haemophilus ducreyi

Chlamidia trachomatis

Klebsiella granulomatis. Gram negativo

Chlamydia trachomatis

Afecta a tracto genitourinario recto y ojos

Afecta al Sexo masculino

Estadio primario
Secundario
Terciario

P. de incubacion 3 semanas a 3 meses.

Es mas comun en mujeres

Periodo de incubacion de 3-7 dias

Papulas, noduleos

Cervicitis
Eritema y edema.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Dra. M; Álvarez, Dra. L; Torre, Dr. J; Domínguez (2014). Las Infecciones de Transmisión Sexual: una revisión dirigida a la atención primaria de salud. Revista Cubana de Medicina General Integral. Recuperado de <https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/biblioteca/93035caeaebc5b4c7737e11617f88d3c.pdf>