



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Humana

Materia:

Propedeutica, Semiología & Diagnóstico Clínico

Actividad I

Facies en el paciente

Docente:

Dra. Angelita Yessenia Gómez Gallardo

Alumno:

Erick José Villatoro Verdugo

Semestre y Grupo:

4º "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas; 24 de Septiembre de 2020.

Facies en el paciente.

F. Parinsoniana



- Características: Inexpresión de la cara, fijeza de la mirada, falta de parpadeo, supresión de la mímica, aspecto grasoso de la piel de la cara, boca entrecabierta y con sialoreo.
- Enfermedad: Exclusiva de enfermedad "Parkinson".

F. Mongólica



- Características: La cara se redondea, con epicantho en ángulo interno de los ojos, Orejas pequeñas, nariz en silla de montar, macroglosia relativa.
- Enfermedad: Se presenta en pacientes con síndrome de Down.

F. Ictérica



- Características: Coloración amarilla de cara y escleróticas por aumento de bilirrubina en sangre.
- Enfermedad: Se ve en pacientes con ictericias hemolíticas, escleróticas y retención de bilirrubina sin obstrucción para su eliminación.

F. Acromegalia



- Características: Gran desarrollo de la nariz, maxilar inferior, arcos supraorbitales y cigomáticos, labios y lengua, cejas pobladas y unidas por la parte interna y frente muy pronunciada.
- Enteumidad: Se encuentra en pacientes que presentan tumores hipofisarios productores de GH.

F. Cushingoides



- Características: Cara redondeada o "luna llena" con rubicundez en los pómulos; vista de frente, quedan ocultas las orejas, puede acompañarse de hirsutismo.
- Enteumidad: Síndrome de Cushing en caso de ser iatrogénica farmacológica, no existe presencia de hirsutismo.

F. Leonina



- Características: Aspecto de la cara que toma un aspecto de león, se produce por lesiones infiltrativas en la cara.
- Enteumidad: Típica manifestación de lepra lepromatosa.

F. Hyperborea



- Características: Face adelgazada con relieves (sacos) marcados, exoftalmia bilateral, hendidura palpebral muy separada, mirada fija y achicada por edema, que no deja flecta (la compresión).
- Enfermedad: Se presenta en pacientes con hipertiroidismo.

F. Cardíaca



- Características: Se presenta cianosis (labios de color rojo negro), conjuntivas oculares inyectadas, epistaxis y presencia de oropos puntiguda.
- Enfermedad: Principalmente en pacientes con cardiopatías congénitas.

F. Adenoidea



- Características: Boca entreabierta, cara alargada, mirada adormecida, pómulos aplanados, nariz y labio superior pequeño, prominencia dental.
- Enfermedad: Hipertrofia de adenoides.

F. o Maxilar Tetónica



- Características: La frente se arruga, las cejas y alas de la nariz se elevan, las comisuras labiales son atraídas hacia arriba y hacia afuera, el tiempo que los labios contraídos descubren los dientes, dibujando un conjunto con la boca de risa permanente, sardónica o espasmódica.
- Enteñidad: Exclusiva de enteñidad por Tétanos.

Bibliografías consultadas:

- *Recuperado de:*
<https://medicinainternaaldia.wordpress.com/2012/11/12/semiologia-de-la-facies/>
- *Argente, H. & Álvarez. (2013). Semiología médica: Fisiopatología, Semiotecnia y Propedéutica. Sao Paulo, Brasil: Panamericana.*