

# Universidad del Sureste

## Escuela de Medicina Humana

**SEMESTRE:**

4° A

**MATERIA:**

PROPEDEUTICA, SEMIOLOGIA Y DIAGNOSTICO

**TRABAJO:**

CUADRO COMPARATIVO: LNH Y LH

**DOCENTE:**

Dra. GOMEZ GALLARDO ANGELITA YESENIA

**ALUMNO (A):**

REYNOL PRIMITIVO GORDILLO FIGUEROA

COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS, 03/Nov/ 2020.

# Cuadro Comparativo de Linfoma

Comparativo	Hodgkin	No Hodgkin
<b>Definición</b>	Cáncer del sistema inmune que se caracteriza por la presencia de una célula llamada Reed-Sternberg	Cáncer del tejido linfático, este tejido se encuentra en los ganglios linfáticos, bazo, mazo, y otros órganos del sistema inmune. Los glóbulos blancos se acumulan en el tejido linfático.
<b>Causas</b>	Se piensa que esta afección es por una infección del virus del Epstein-Barr	Se desarrolla en sistemas inmunitarios débiles. Factores de riesgo a infección por VIH
<b>Síntomas</b>	Dolor en el cuello, hinchazón del bazo, colestasis, pérdida de apetito, pérdida de peso, disminución por la infección ganglionar, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de la función hepática	Sudor nocturno abundante, fiebre, colestasis, pérdida de la función hepática, inflamación de los ganglios linfáticos en el cuello, axilas, ingle y otros sitios, pérdida de peso, fiebre, dolor en los huesos o ganglios linfáticos, pérdida de la función hepática, colestasis, náusea y vómito.
<b>Prognosis</b>	Alcance fuerte a menudo como resultado pero es más frecuente en los 15 y 40 años y en el segundo grupo de mujeres	Clasificación en 1 y 3 etapas con mayor frecuencia en niños que en niñas y más niños de raza blanca. También tiene un alto nivel en adultos.
<b>Tratamiento</b>	De bajo grado progresos lentamente y puede permanecer en estado de que la enfermedad reaparece	Cáncer con una posibilidad de curación, es más probable si se detecta a tiempo y se trata en etapas tempranas.

## \* Importancia del diagnóstico otoponeuro

Es de importancia un diagnóstico otoponeuro ya que con esto brindamos un mejor pronóstico en función de la forma de Hédger y no bodykin, aumentando la calidad de vida en niños, jóvenes y de edad adulta logrando un diagnóstico más oportuno, o oportuno, o otorgando los tratamientos que se pueden presentar en cada paciente y no esperar de un tratamiento por inducción o un diagnóstico que pueda abarcar otros diagnósticos de enfermedades por causa de la enfermedad viral.

Alumnos: Reynal, pineda, Caudillo, Figueroa.