

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

INTEGRACIÓN DE LA PSIQUIATRÍA A LA MEDICINA

Alumno

Roberto Gómez Albores

 UDS Mi Universidad

 @UDS_universidad

www.uds.mx

Mi Universidad

Tel. 01 800 837 86 68

INTEGRACIÓN DE LA PSIQUIATRÍA A LA MEDICINA

Nacida a comienzos del siglo XIX

El DSM-5, “Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales” (2013) representa la culminación de cuatro décadas de investigación

En la década del 60 tres factores incidieron en la psiquiatría:

rechazo al diagnóstico por su conotación de etiqueta injuriosa

imposibilidad para comparar los diagnósticos


limitaciones para evaluar la eficacia de las terapias farmacológicas

Entre 1970 y 1978

equipo de la Universidad de Washington

- formuló un modelo médico diferente del biopsicosocial tradicional
- desarrolló criterios diagnósticos operacionales (RDC),
- reintrodujo la importancia del curso y desenlace de las afecciones
- determinó que los diagnósticos debían basarse en evidencia empírica

El DSM-5 procede de igual manera y sigue las indicaciones de Carnap de atenerse a “los datos de hecho”, emitir “enunciados observacionales”, llevar a cabo “verificaciones empíricas” y traducirlas en un “lenguaje exacto”



El DSM-5 divide en 22 categorías su ámbito propio y considera la evolución de los trastornos durante el ciclo vital

Tabla 1. Criterios diagnósticos del DSM-5*

Trastornos del desarrollo neurológico
Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos
Trastorno bipolar y trastornos relacionados
Trastornos depresivos
Trastornos de ansiedad
Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados
Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés
Trastornos disociativos
Trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados
Trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos
Trastornos de la excreción
Trastornos del sueño-vigilia
Disfunciones sexuales
Disforia de género
Trastornos destructivos, del control de los impulsos y de la conducta
Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos
Trastornos neurocognitivos
Trastornos de la personalidad
Trastornos parafilicos
Otros trastornos mentales
Trastornos motores inducidos por medicamentos y otros efectos adversos de los medicamentos

El comité de expertos intentó agrupar los trastornos en racimos (clusters) abarcadores superiores -meta-estructuras- que superaran la descripción tradicional



El DSM-5 proyectó superar el sistema basado en el juicio clínico y para ello acudió a criterios de validez utilizados en medicina



El DSM-5 significa entrar definitivamente en la medicina científica actual basada en la evidencia siguiendo su metodología rigurosa



El DSM-5

- ❖ es útil clínicamente
- ❖ se puede aplicar en distintos ámbitos culturales
- ❖ favorece la investigación.

Los niveles de explicación del DSM-5 se sustentan en mecanismos de niveles-cruzados, confusos que no corresponden a relaciones propiamente causales como en medicina sino predictivo-correlativas,

Frente al modelo médico estricto de la medicina, el DSM-5 se conforma con un modelo médico moderado que se basa en una teoría coherente de la verdad o realismo limitado,