



**Universidad del Sureste**  
**Escuela de Medicina**

**“Tipos de dolor”**

---

**Materia:**

**Medicina Fisica y de Rehabilitacion**

**Docente:**

**Dr. Antonio de Jesús Pérez Aguilar**

**Alumna:**

**Diana Carolina Domínguez Abarca**

**Semestre:**

**5°A**

Tipo de dolor	Descripción
<p data-bbox="224 302 410 327"><b>Dolor somático</b></p> 	<p data-bbox="1015 302 1399 541">A nivel superficial y profundo puede producirse dolor experimental o clínico mediante traumatismos (pinchazo, corte, golpe, torsión de articulación) que estimulan mecanorreceptores</p>
<p data-bbox="224 602 378 627"><b>Dolor visceral</b></p> 	<p data-bbox="1015 602 1399 1123">El dolor visceral es de gran importancia clínica, son mas complejos y menos conocidos. Muchos de los estímulos que desencadenan dolor en estructuras somáticas no lo hacen cuando se los aplica a las viseras o directamente no se les percibe como se observa en la practica de biopsias endoscópicas, cauterizaciones y punciones del aparato digestivo alto y bajo, del abarato respiratorio, del cuello uterino y de la vejiga</p>
<p data-bbox="224 1136 448 1161"><b>Dolor neuropatico</b></p> 	<p data-bbox="1015 1136 1399 1451">Es consecuente de una lesión tisular. En donde actuó la noxa se activan los nociceptores y se ponen en marcha los procesos que tienden a la curación; en estas condiciones, en forma espontánea o por tratamiento, el dolor va disminuyendo hasta desaparecer.</p>
<p data-bbox="224 1541 583 1566"><b>Dolor funcional o psicogénico</b></p> 	<p data-bbox="1015 1541 1399 1850">Estos se observan a menudo en la clínica y carecen de sustrato estructural evidenciable. Por ejemplo las cefaleas o los dolores abdominales esporádicos que muchas personas sufren de vez en cuando no tienen una causa clara demostrable</p>

### Dolor rápido



Se siente en cuestión 0,1 segundos de haber aplicado el estímulo correspondiente, este también se describe con muchos nombres alternativos como dolor intenso, dolor agudo, dolor punzante y dolor eléctrico. Este dolor se siente cuando se corta con un cuchillo o se clava una aguja en el pie o también quemaduras intensas

### Dolor lento



Este se designa con muchos nombres como dolor sordo, dolor lento urente, dolor pulsátil, dolor nauseoso y dolor crónico. Este tipo suele asociarse a destrucción tisular Este tiene la capacidad de propiciar un sufrimiento casi insoportable y prolongado

### Bibliografía

SEMIOLOGIA MÉDICA. Argente – Álvarez. 1º edición. Editorial Panamericana

GUYTON Y HALL. TRATADO DE FISILOGIA MEDICA HALL E. JHON editorial ELSEVIER 2016