



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina

Carácter del dolor

Docente: Dr. Antonio de Jesús Pérez Aguilar

Materia: Medicina física y de rehabilitación

Alumno: Lara Vega Ismael

Semestre 5to Grupo A

29/08/2020

DOLOR

Evaluado mediante

Antigüedad

Puede ser

Agudo: duración corta desde minutos hasta una semana

Es

Desencadenado por circunstancias claras

Acompañado de

Sudoración, intranquilidad, taquicardia, vasoconstricción, hipertensión y midriasis

Crónico: puede llegar a durar meses, no tiene causas evidentes inmediatas que lo expliquen

Localización

Puede ser

Localizado

Es

Guarda relación con su sitio de origen

Irradiado

Es

El que se transmite a lo largo del nervio extendiéndose a partir del sitio de origen

Referido

Es

Aquel que se siente en una parte del cuerpo distante a la del sitio de origen y es característico de algunos dolores de origen visceral

Irradiación

Puede

Quedar circunscrito a su punto de origen o extenderse a regiones más o menos distantes

Conjunto de rasgos o circunstancias con que se da a conocer una cosa y que la distinguen de las demás

Lacinante: parecido al que provocaría una lanza clavada

Si pareciera que quemara: urente o quemante

Cosntrictivo u opresivo: si apretara

Carácter

Definido como

Intensidad

Es

Una característica difícil de evaluar debido al aspecto subjetivo de la persona que lo experimenta

De retortijón: cólico
De peso: gravitativo

Acompañado de una sensación de latido: pulsante

Si fuera como un taladro: terebrante o taladrante

Sensación de que algo se rompe: se llama desgarrante

Parecido a una llamarada o un golpe de electricidad: se le llama fulgurante

Instantáneo y agudo: exquisito

Escasa intensidad, pero molesto y prolongado: sordo

Atenuación o agravación del dolor

En donde

Las circunstancias en que aparece un dolor y la detección de sus factores agravantes o atenuantes

Bibliografía

Argente, H. A., & Álvarez, M. E. (2013). *Semiología médica*. Buenos Aires: Editorial médica panamericana.