



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Parálisis facial

Medicina física y de rehabilitación

Thania Guadalupe López Guillen

Parálisis facial

Thania Guadalupe
López Guillén || 5º A

Definición

Es la pérdida total o parcial de movimiento muscular voluntario del lado afectado por lesiones en cualquier lugar, ya sea su origen o estructuras que inervan.

Etiología

Primarias / congénitas
Idiopáticas en 39.7%
"sx. Moebius"
Secundarias / Adquiridas
Traumáticas, infecciosas,
neurológicas, tumorales.

Clasificación

Dependiendo de la porción del nervio que se afecta:

- Parálisis facial periférica
- Parálisis facial central

Parálisis facial periférica

Afectación en su núcleo o tronco hasta las fibras periféricas intra o extracraneales.

- Parálisis de músculos faciales del mismo lado

Manifestaciones clínicas

Se conserva el reflejo corneal

Se conserva la función de la musculatura frontal

Parálisis de 1/2 inferior de hemicara contralateral

Parálisis facial central

Afectación superior al núcleo facial (cortical o subcortical)

- Se preserva musculatura frontal y orbicular de los párpados
- Se paralizan músculos de la mitad inferior del mismo lado

Manifestaciones clínicas

Alteraciones del gusto

Posible afectación de secreciones de glándulas lagrimal y salival

Signo de Bell.

