

Universidad del Sureste
Escuela de Medicina

Tipos de dolor.

Materia: Medicina física y de rehabilitación.

Docente: Antonio de Jesús Pérez Aguilar

Integrante: María del Pilar Álvarez Sánchez

Semestre: 5° "A"

Clasificación fisiopatológica del dolor.

Tipo de dolor	Descripción	Ejemplos
Según su duración		
Agudo	<ul style="list-style-type: none"> < 3 meses de duración. 	<ul style="list-style-type: none"> Cirugía. Enfermedades agudas.
Crónico	<ul style="list-style-type: none"> >3 -6 meses de duración. 	<ul style="list-style-type: none"> Cefaleas. Pancreatitis.
Según su intensidad		
Leve	<ul style="list-style-type: none"> Puede realizar actividades habituales. 	<ul style="list-style-type: none"> Cólicos menstruales
Moderado	<ul style="list-style-type: none"> Interfiere con las actividades habituales. Tratamiento con opioides menores. 	<ul style="list-style-type: none"> Cirugías Traumatismos
Severo	<ul style="list-style-type: none"> Interfiere con el descanso. Precisa opioides mayores. 	<ul style="list-style-type: none"> Cáncer
Según su localización		
Somático	<ul style="list-style-type: none"> Excitación anormal de nociceptores somáticos superficiales o profundos Localizado, punzante y con irradiación. (finalización rápida) Daño en: Piel, músculos, cápsulas articulares, y huesos. Sustancia P 	<ul style="list-style-type: none"> Dolor óseo producido por metástasis óseas Inflamación Quemaduras
Visceral	<ul style="list-style-type: none"> Excitación anormal de nociceptores viscerales. Mala localización, profundo y tardía. Origen por lesión o disfunción de órgano. Sintomatología vegetativa 	<ul style="list-style-type: none"> Isquemia Metástasis hepáticas Cáncer pancreático.
Según su patogenia		
Neuropático	<ul style="list-style-type: none"> Producido por estímulo directo del sistema nervioso central o por lesión de vías nerviosas periféricas. Permanente o intermitente. Enfermedad demostrable Punzante, quemante, acompañado de parestesias y disestesias, hiperalgesia, hiperestesia y alodinia. 	<ul style="list-style-type: none"> Compresión medular. Neuropatía periférica post-quimioterapia
Nociceptivo	<ul style="list-style-type: none"> Más frecuente. Clasificación: Somático o visceral 	<ul style="list-style-type: none"> Cólico Dolor óseo
Funcional o psicogenico	<ul style="list-style-type: none"> No tiene naturaleza orgánica. Características psicomáticas Resistente a tratamiento 	<ul style="list-style-type: none"> En pacientes: depresivos, neuróticos.

Bibliografía

Álvarez, H. (1.ra edición). *Semiología médica*. Buenos aires: panamericana.

Díaz, P. (2005). *Dolor*. México: Oncología.

Mesas, Á. (2012). *Dolor agudo y crónico*. s.c: Hospital Universitario Vall d'Hebrón. Área de Traumatología.