



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

MESOTERAPIA EN PARALISIS FACIAL

Materia: Medicina física y de rehabilitación

Presenta: Jesús Alejandro Morales Pérez

5 A

Medicina Humana

MESOTERAPIA EN PARALISIS FACIAL

Tratamiento térmico.

Antes se aplica una lámpara infrarroja durante 10 minutos y a un metro de distancia de la cara; es importante proteger el ojo con una compresa caténil y húmeda. La hipotermia obtiene una relajación muscular importante a la hora de realizar la sesión.

Electroterapia.

No se debe aplicar ningún tipo de corriente eléctrica por la posibilidad de crear un hemiespasmo residual.

Masaje

La finalidad del masaje es esencialmente para obtener efectos circulatorios, favoreciendo el metabolismo celular y estimular la troficidad tisular muscular. Existe una relajación importante a nivel facial.

Reeducación

PASIVA.

Se realiza antes de que aparezca el movimiento voluntario. Se le demandará al paciente que realice ciertos gestos mimicos, el fisioterapeuta al mismo tiempo realiza una simetría del movimiento del lado paralizado.

ACTIVA.

Comienza con la aparición del movimiento voluntario. Se realiza delante del espejo para tener conciencia del movimiento.

es importante realizar estiramientos musculares de cada uno de los músculos paralizados para mejorar el tono muscular.

FASE ACTIVA SIN AYUDA.

Podemos acelerar la recuperación utilizando modos de resistencia

P. ej.

- Mover chicle de forma exagerada
- Retener agua en la boca y desbordarla e un lado

La duración del tratamiento puede ser de entre 6-1 año, después de este ~~per~~ periodo pueden quedar secuelas como:

SINCINESIAS

Cuerdas musculares

hemispasmos