

PSIQUIATRÍA

LIC. SERGIO A. LOPEZ RUIZ

PRESENTA: ALONDRA CAS AUX GARCÍA

Psicopatología en la vida cotidiana

Conducta social habitual

Definición

La conducta social hace referencia a la adaptación a las conveniencias, exigencias y reglas de la vida social del grupo en el que se vive. Consiste en un amplio bagaje de aprendizajes acumulados y perfeccionados a lo largo de la vida

Bases biológicas de la función

La función adaptativa al medio implica la presencia de fuerzas instintivas que por definición son pulsiones innatas y primitivas destinadas a la satisfacción de necesidades básicas (instinto de supervivencia, alimentación, etc.) y que por desarrollo evolutivo filo y ontogénico van siendo "domesticadas" y socializadas

Psicopatología

Trastornos del porte y la actitud: inadecuados para la exigencia del grupo social en el que se desenvuelve el paciente. Las más frecuentes son las actitudes oposicionistas, negativistas, desafiantes y pasivo agresivas manifestadas en forma sistemática y habitual. Contradecir por sistema también supone cortedad de inteligencia

Formas de exploración y detección

Puede observarse a través de las disposiciones afectivas en el porte (semblante, mímica, mirada, expresiones emocionales exageradas o inadecuadas, vestido, forma de vestir), en la actitud (coquetería, seducción, hostilidad, amaneramiento, temor, confianza o desconfianza excesivas, búsqueda o rechazo de contacto, indiferencia)

Psicopatología en la vida cotidiana

Alimentación

Definición

La fuente primaria de alimentación en el recién nacido es la leche del seno materno y este último es el primer objeto de relación. El hambre es un estado somático provocado por la privación de alimento y que desaparece por la ingestión de comida.

Bases biológicas de la función

La corteza cerebral representa un papel determinante en la búsqueda de alimento, en la elaboración de percepciones sensoriales y el recuerdo de experiencias previas asociadas a aquel. La actividad motora de la zona oral y su sensibilidad dependen de la región bulboprotuberancial y de los nervios facial, hipogloso y trigémino.

Psicopatología

En forma secundaria suele observarse la psicopatología de la esfera oroalimentaria a partir de eventos traumáticos emocionales ocurridos en edades tempranas: así, se ha observado correlación entre exposición a situaciones de abuso sexual infantil, a trauma sexual infantojuvenil y a otros eventos de abuso físico (contra la integridad física o la vida) o emocional

Formas de exploración y detección

Hay que considerar con detalle todo lo referente a la manera de comer: las condiciones en que se efectúa, los horarios y número de comidas, cantidad de comida, ambiente durante la comida, exigencias sociales, etcétera. Se han de evaluar también los temores infundados a la obesidad, los relacionados con la imagen corporal, las creencias culturales dominantes y las creencias patológicas o delirantes con respecto a alimentos y bebidas.

Psicopatología en la vida cotidiana

El sueño y el dormir

Definición

El sueño es una función biopsicológica frágil y compleja que agrupa las conductas específicas del dormir y forma parte de la ritmicidad biológica. La actividad onírica es la actividad de soñar sueños. Las características de las sensaciones percibidas durante los sueños se explican porque se construyen en el contexto mismo del sueño.

Bases biológicas de la función

- El núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que controla la actividad circadiana de la formación reticular;
- los núcleos del rafé, responsables de inducir el sueño y la relajación muscular que lo acompaña; y
- los locus coeruleus, responsables de desencadenar la fase REM.

Psicopatología

De la fase de adormecimiento espontáneo normalmente hay disminución del nivel de vigilancia, de la discriminación sensorial y de los rendimientos psíquicos.

-Sacudidas mioclónicas: movimientos sistemáticos bruscos de grupos musculares.

Formas de exploración y detección

Se ha de evaluar la calidad del sueño (reparador o no), sea este de pauta corta o larga, según el patrón habitual del paciente. Se examinan con detalle los rituales del dormir: horarios habituales, las actitudes frente al sueño (como reposo, o como turbador), la actividad vigil predormicial.

Psicopatología en la vida cotidiana

Sexualidad

Definición

Es muy compleja y depende de muchos factores que la hacen vulnerable a la presencia de cualquier psicopatología. Las llamadas etapas del desarrollo psicosexual van de la mano con el desarrollo psicológico y la maduración biológica.

Bases biológicas de la función

La combinación cromosómica durante la fecundación, la aparición fetal del sexo gonadal, así como el desarrollo de estas por la vía hormonal, determinan el sexo somático. El comportamiento sexual es entonces la resultante de un conjunto de factores de tipo biológico, psicológico y social íntimamente imbricados.

Psicopatología

La reiteración habitual de la estereotipia, el infantilismo, el carácter regresivo o el carácter compulsivo, es el indicador de la patología en el contexto clínico. Por otra parte, las experiencias sexuales traumáticas, principalmente las derivadas de haber sido víctima de abuso sexual en infancia o adolescencia, incesto o violación en cualquier edad, son fuente continua de ansiedad

Formas de exploración y detección

Debe involucrar la identificación de los temores conscientes e inconscientes a la exploración del propio cuerpo y el del compañero sexual, el temor a la utilización de los elementos pregenitales involucrados en el acto sexual, las dificultades en las capacidades de mirar y admirar al otro; los grados de aceptación de la pareja y del acto en sí mismo y, sobre todo, los temores a la culminación genital de la conducta sexual.