

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

ESCUELA DE MEDICINA

5to Semestre

Grupo "B"

Medicina física y de rehabilitación

25 DE AGOSTOO DEL 2020

**Dr. PEREZ AGUILAR
ANTONIO DE JESUS**

Cuadro comparativo

Dolor

Presenta:

- **Diana Montserrath de León Pérez**

Dolor

| Tipo | Inicio | Duración | Localización | Irradiación | Respuestas autónomas | Ejemplo |
|------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| Agudo | Reciente | Menor a 6 meses | Exacta | No | Respuesta simpática | Nocioceptivo |
| Crónico | Continuo o crónico | Mayor a 6 meses (persistente) | Variable | Si | Ausencia de respuesta autónoma | Neuropático |
| Somático cutáneo | Abrupto o lento | Corto | Exacta | No | Respuesta simpática | Nocioceptivo |
| Visceral | Lento | Corta | Difusa | Si | Respuesta simpática | |
| Profundo | Alterno | Alterna | Difusa | Si | Respuesta simpática | * |
| Referido | Alterno | Alterna | Difusa | Si | Respuesta simpática | * |

Escala de analgesia de la O.M.S

| I escalón | II escalón | III escalón | IV escalón |
|--|---|---|---|
| Analgésicos NO opioides + Coanalgésicos | Opioides débiles + Coanalgésicos + Escalón I | Opioides potentes + Coanalgésicos + Escalón I | Métodos invasivos + Coanalgésicos |
| <ul style="list-style-type: none"> • Paracetamol • AINE • Metamizol | <ul style="list-style-type: none"> • Codeína • Tramadol | <ul style="list-style-type: none"> • Morfina • Oxidona • Fentanilo • Metadona • Buprenorfina | |

Referencias

F. Puebla Díaz. Tipos de dolor y escala terapéutica de la O.M.S. Dolor iatrogénico. SCIELO. Oncología (Barc.) vol.28 no.3 mar. 2005

Recuperado de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-48352005000300006

Sheila Grossman. Carol Mattson Porth. POrth Fisiopatología. 9ª edición. Cap 18