



# Universidad del Sureste

## Escuela de Medicina

### “CUADRO COMPARATIVO”

**Docente: Dr. Antonio de Jesús Pérez Aguilar**

**Materia: Medicina física y de rehabilitación**

**Grado: 5° Grupo: "B"**

**Alumna: Lizbeth Anahí Ruiz Córdova**

Comitán, Chiapas, 16-October-2020

<b>Subtipo</b>	<b>Características</b>	<b>Electrodiagnostico</b>	<b>Patología</b>
<b>Guillain-Barre</b>	<b>Afectacion mas frecuente en adultos, Anti-GM1</b>	<b>Desmielinizante</b>	<b>Ataque inicial en la superficie de las células de schwann, lesión de la mielina, actúan macrófagos e infiltración linfocítica, lesión secundaria</b>
• <b>AIDP</b>			
• <b>AMAN</b>	<b>Niños y adultos, anticuerpos anti-GD1a</b>	<b>Axonico</b>	<b>Ataque inicial a núdulos motores, activación de macrófagos, escasos linfocitos y variación en la gravedad de lesión.</b>
• <b>AMSAN</b>	<b>Adultos, rara, recuperación lenta y a menudo incompleta</b>	<b>Axonico</b>	<b>Similar a las AMAN pero también con lesión de nervios y raíces sensitivos.</b>
<b>Sindrome de Miller-Fisher</b>	<b>Adultos y niños, oftalmoplejia, ataxia y arreflexia. Anti-GQb</b>	<b>Axonico o desmielinizante</b>	<b>Pocos casos estudiados, característico similar de la AIDP</b>