



Comitán de Domínguez, Chiapas, México 16 de noviembre del 2020

1.- ESTABLECE 1 PROCESO INDUSTRIAL QUE VAYAS A ANALIZAR:

Producción de materiales para la construcción elaboración de block, tabicón, ladrillo, y materiales cementeros.

2.- PRODUCTO A ELABORAR Y EN QUE TIPO DE PROCESO DE FABRICACION SE APLICA.

Block, ladrillo, tabicón y cemento. Se aplica en procesos de construcción para la industria de vivienda.

3.- IDENTIFICA Y MENCIONA CUALES SON LOS FACTORES DE EXPOSICION

Exposición a químicos, polvo, gases tóxicos desprendidos del proceso de cocción de ladrillos, agentes lesivos inhalados que pueden producir lesiones en el aparato respiratorio.

4.- CUALES SON LAS CONDICIONES O CONDICION INSEGURA DE EXPOSICION

La condición insegura de exposición es la falta de medidas de seguridad, guantes, cubre boca, fajas que evitan la aparición de hernias, protectores de manga larga para la piel de los brazos y botas de uso rudo que puedan ayudar a evitar caídas.

5.- QUE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DEBE DE TENER LA EMPRESA QUE ESTAS ANALIZANDO.

Guantes, cubre bocas, mascarillas, botas de uso rudo, fajas para prevenir hernias.

6.- QUE NOM DE CONTROL SE PUEDE APLICAR (MENCIONAR 3 NOM DE 3 PUESTOS DE TRABAJO DIFERENTES).

- NOM-017-STPS-200
- NOM-031-STPS-2011
- NORMA Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.

## BIBLIOGRAFIA

<http://www.ingenieria.unam.mx/~guiaindustrial/seguridad/info/2/1.htm>