



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina

“Riesgos del trabajo ”

Docente: Dra. Ana Laura Domínguez Silva

Materia: Medicina del Trabajo

Grado: 5° Grupo: "B"

Alumna: Lizbeth Anahí Ruiz Córdova

Comitán, Chiapas, 22-Nov-2020

Ficha de identificación

Nombre: Mariano Domínguez Ruiz Edad: 21 años
Fecha de nacimiento: 12-abril-1999 Sexo: Masculino Religión: Católico
Escolaridad: Prepa Profesión: Albañil
Lugar de nacimiento: Frontera Comalapa; Chiapas.

S: Paciente de 21 años de edad acude a urgencias con una quemadura de segundo grado en el dorso de la mano izquierda lo cual refiere dolor en la zona. Nos comenta que se la ha realizado mientras utilizaba cal en su trabajo, refiere haber lavado el polvo con agua y pocos minutos después le salió una ampolla y el dolor era intenso.

O: Signos vitales estables, en la inspección presenta una extensión de 2x3cm, piel enrojecida y ligera inflamación, con pequeñas flictenas abiertas. No presenta signos de infección, Presenta dolor en la escala de EVA de 10 a la palpación.

Ante la escala de wallece su extensión cutánea es del .5%

Se lavó la herida con solución salina en cantidades abundantes.

Se realizó una reposición de líquidos vía oral.

Se le dio ibuprofeno de 600 mg para disminuir el dolor

Se cubrió la herida con una compresa húmeda.

Se le realizaron estudios complementarios como lo son: BH y Tiempos de coagulación.

A: Coagulación: Normal (25 Seg)

Bh: Valores normales

Química sanguínea: Valores normales

P: 1 tableta de ibuprofeno de 600 mg vía oral en caso de persistir dolor.

Se deja cita en 24 hrs para retirar flictena