

Meningitis Bacteriana

Aguda.

- Causada por bacterias, es una inflamación rápida de las capas de tejido que cubren el cerebro y la médula espinal
- Diversas especies de bacterias pueden producir meningitis depende de
 - Edad del paciente
 - Adquisición de la infección

EDAD

- Lactantes, niños, zonas en la que los niños no se vacunan

✓ Estreptococos del grupo B.

✓ Escherichia E. coli

Se desarrolla en los primeros 48hs.

Lactantes de más edad niños y adultos

✓ Neisseria meningitidis (meningococo)

✓ Streptococos pneumoniae (neumococo)

Sintomas =

RN / lactantes

- Temp \uparrow o \downarrow
- problemas de alimentación
- vómitos
- Irritabilidad.
- Movimientos de labios
- masticación involuntaria.
- Respuestas lentas o indiferencia (letargo)
- llanto agudo / inusual

Ninos / Adultos

- o fiebre
- o Rigidez de nuca
- o Cefalea
- o Confusión
- o fotofobia

Px

- Análisis de sangre
- punción lumbar
- LCR
- Cultivo de sangre
- medición de presión subaracnoidea

Tx

- Antibióticos
- Dexametasona
- Sustitución de líquidos
- Anticonvulsivos.
- Choque (Sx Waterhouse Fridrich)
- Coma

pronóstico

Si se trata precoz la mayoría se recuperan, secuelas como convulsiones, visión doble, parálisis