



Universidad Del Sureste

Escuela de Medicina

Materia:

Neurología

Actividad:

Resumen sx de neurona motora superior e inferior

Alumno:

Carlos Alejandro Trejo Nájera

Docente:

Dr. José Luis Gordillo Guillen

Lugar y fecha

Comitán de Domínguez Chiapas a 14/12/2020.

ACTUALIZACION DE MIASTENIA GRAVIS //

La miastenia Gravis es una enfermedad autoinmune caracterizada por fatiga y debilidad muscular localizada o generalizada a predominio proximal y de curso fluctuante. Los síntomas provienen del bloqueo postsináptico de la transmisión neuromuscular por anticuerpos contra los receptores de acetil-colina y otras proteínas de la membrana postsináptica. La incidencia es de 8-10 casos por millón de personas, y la prevalencia de 150 a 250 por millón, estas cifras, sin embargo varían en las diferentes poblaciones estudiadas. El diagnóstico de MG se basa en el cuadro clínico y resultados positivos del test tales como anticuerpos específicos, test neurofisiológicos o prueba terapéutica, la búsqueda de patologías en común es un paso importante en la evaluación. El tratamiento se sustenta en 3 pilares: tratamiento con fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa (píndostigmina) inmunoterapia (corticoides o inmunosupresores/inmunomoduladores) y cirugía.

