

# **Universidad del Sureste**

## **Escuela de Medicina**

**Nombre:**

**Erick Alexander Hernández López**

**Materia:**

**Ginecología y Obstétrica**

**Tema:**

**Conceptos**

**Dra. Angelita Yesenia Gómez Gallardo**

**Lugar y fecha**

**Comitán de Domínguez Chiapas a 04/12/2020.**

## Conceptos - Ginecología y Obstetricia

04/12/20

**Amenorrea:** Del griego a-sin-, y menorrea, menstivo. Sin menstivo, término aceptado por la mayoría de autores para designar la falta de menstruación.

**Causas:** Menopausia, Embarazo, uso de anticonceptivo, y lactancia.

**Hipermenorrea:** De hiper- más allá-, exceso, en exceso, aumento, sobre; y menorrea-menstivo-, es término es utilizado también con dos acepciones para indicar reglas aumentadas en cantidad, así como en duración; por otra autores se utiliza solamente para indicar la característica de menstivo demasiado abundante.

**Causas:** Puede presentarse en pacientes con miomas submucosas, complicaciones del embarazo, adenomiosis, hiperplasia endometrial, tumores y SUI.

**Hipomenorrea:** De hipos-bajo-, escaso. Este término ha sido usado para indicar escasa cantidad y escasa duración es decir, le dan dos connotaciones: la de regla escasa en cantidad y por otra parte, regla de poca duración.

**Causas:** Pueden ser por obstrucción tanto estenosis himenial como cervical, sinquias uterinas como en el síndrome de Asherman y en pacientes que utilizan anticonceptivos Orales.

**Menometrorragia:** Es el sangrado que ocurre en intervalos irregulares, con un volumen y duración variable. Un inicio repentino de sangrado puede sugerir un proceso tumoral maligno o complicaciones del embarazo.

**Causas:** Infecciones, ingesta de ciertos medicamentos, alteraciones hormonales, tumores, polipos, etc.

**Menorragia:** Del griego *men* que significa *menos*, *mes-* y *regyri*, = *el tiempo*. Es un término que denota dos alteraciones, o sea la asociación de regla abundante y prolongada con lo cual están de acuerdo la mayoría de los autores.

**Causas:** Alteración hormonal, enfermedad inflamatoria pélvica, polipos cervicales, miomas uterinos y DIV.

**Polimenorrea:** De *poli* - en griegos *mucho* -. Este término es el que ha sufrido más transformaciones, se usó para indicar reglas aumentadas en cantidad y duración; otro para indicar reglas frecuentes y el Dr. Parry lo usó para indicar menstruación prolongada.

**Causas:** Ovario poliquístico, endometriosis, menopausia, Desequilibrio hormonal, edad temprana, Adherencia en los ovarios e hiperprolactinemia.