

Universidad del Sureste
Escuela de Medicina

Nombre:

Erick Alexander Hernández López

Materia:

MEDICINA PALIATIVA

Tema:

SOAP DE RETENCIÓN URINARIA

Dra. Ana Laura Domínguez Silva

Lugar y fecha

Comitán de Domínguez Chiapas a 17/11/2020.

Caso Clínico

Ficha de Identificación

- Nombre: Mariana Ventura Aguilar
- Sexo: Femenino
- Raza: Negra
- Edad: 13 años
- Estado civil:
- Religión: Católica
- Ocupación: Ninguno
- Lugar de Nacimiento: Comitán de Domínguez
- Lugar de residencia: Zona Rural
- Escolaridad: Primaria

Antecedentes Heredofamiliares

Padre y madre sin antecedentes patológicos.

Antecedentes Personales No Patológicos

Alimentación:	Arroz, frijol, huevo, carne, leche, cereal	
No. De comida al día: 1	Cantidad: 1	Calidad: 50 gr
Habitación	3 cuartos, 1 sala, 1 cocina, 1 baño	
Piso: 1	Ventilación: si	Iluminación: si
Agua potable: Si	Drenaje: si	Gas: si
Hacinamiento:	4 personas conviven (2, mama y papa)	
Higiene bucal: 1 vez al día	Actividad física: Ninguna	
Ocupación:	Estudiante	
Actividades laborales:	Ninguna	
Lugar de origen: Comitán	Lugar de residencia: Jatón	
Alcoholismo: Ninguno	Tabaquismo: Ninguno	Drogadicción: Ninguno
Zoonosis:		

Antecedentes Personales Patológicos

- Sin ni antecedentes que refiera a la situación actual.

Subjetivo	Objetivo
Dolor hipogástrico	EVA de 9
Oliguria en las primeras 24 horas	Fiebre 38
Dolor lumbar sordo	Diuresis 24hrs. 4500ml
Agitación	PA: 90/55 mmHg
Ansiedad	FC: 100 lpm
Ronquidos	

Tratamiento actual

- Sin ningún tratamiento actual

Motivo de consulta

Adolescente de 13 años, sin antecedentes de interés, que presenta de manera brusca un cuadro de imposibilidad para la micción de más de 24 horas de evolución, que se acompaña de dolor hipogástrico intenso en las últimas horas. No tiene sintomatología miccional asociada. En los últimos meses, presenta de forma puntual: dolor lumbar sordo, no irradiado, que en los días previos, se acentúa con la sedestación y mejora con el decúbito.

Signo vitales

- TA: 90/55 mmHg
- FR: 18/min
- FC: 100 lpm.
- TEMP: 38 C

Exploración física

- A la exploración, destaca dolor intenso en hipogastrio y la palpación de un globo vesical. Al explorar genitales, se evidencia masa protruyente en introito vaginal.
- Niña se encuentra en un estadio Tanner 5 y no ha tenido aún su menarquia. El resto de la exploración es normal.

Diagnóstico diferencial

Para confirmar la sospecha diagnóstica, se realiza una ecografía abdominal.

Assessment (Desarrollo del problema)

- Para aliviar la sintomatología referida, se procedió al sondaje vesical de la paciente, resultando este efectivo

Plan

- Tratamiento con progesterona t3pica, con el objetivo de mantener la permeabilidad del himen.