

Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Alumno:

Antonio Abigail Díaz Guzmán

Materia:

Infectología

Trabajos

Cuadro Sinóptico de Agente Mycoplasma

Docente:

Dr. Cecilio Culebro Castellano

Comitán de Domínguez Chiapas a 14/11/2020

Mycoplasma

Mycoplasma hominis

Está asociado a infecciones urogenitales, en particular vaginosis bacteriana y uretritis no gonocócica.

Signos

Bacteriemias, artritis sépticas, osteítis, endocarditis, mediastinitis, abscesos cerebrales e infecciones

Diferencial

Diagnostico

Pruebas enzimáticas, Cultivo bacteriológico y serológicas

Tratamiento

Azitromicina y doxiciclina.

Mycoplasma genitalium

Está asociado (Uretritis no gonocócica en hombres y a cervicitis e infertilidad tubárica en mujeres)

Síntomas

Cervicitis; flujo vaginal, prurito vaginal, sangrado irregular.
Enfermedades inflamatorias pélvicas; dolor abdominal, dolor pélvico, flujo vaginal anormal, fiebre

Diferencial

Diagnostico

Muestra de orina en hombres y Frotis vaginal en mujeres

Tratamiento

Azitromicina o una dosis durante 5 días.

Mycoplasma pneumoniae

Está asociado grandes síntomas respiratorios (traqueobronquitis y neumonía atípica.)

Cuadro clínico

Son leves

Odinofagia, disfonía, tos, cefalea y fiebre

Diferencial

Diagnostico

Serología o PCR

Tratamiento

Macrólidos

Bibliografía

Cercenado, E., & Cantón, R. (2011). Diagnóstico microbiológico de las infecciones por Mycoplasma. Madrid, España: SEIMC.