

Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

CASO CLINICO

Presenta: Andryck Jossue Montoya Solano

Materia: Análisis de la decisión en la clínica.

Medicina Humana 8to A

Dr. Gutiérrez Gómez Darío Cristiaderit

Comitán de Domínguez Chiapas

01/10/2020

CASOS CLINICOS

Caso clínico Paciente de 2 años 6 meses, previamente sano, quien en la tercera semana del mes de noviembre inició un episodio de deposiciones líquidas con frecuencia de 4 a 5 veces al día. Al tercer día se observaron deposiciones con mayor contenido de mucus y estrías de sangre y fiebre moderada.

¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? Enfermedad diarreica aguda por rotavirus.

¿Qué datos les gustaría conocer? Esquema de vacunación, hábitos higiénicos-dietéticos, estado nutricional, lactancia materna.

¿Qué es importante en el examen físico? Signos de deshidratación, exploración abdominal si hay presencia de dolor a la palpación, evaluar la peristalsis.

¿Qué plan de estudios realizaría? a) Laboratorio (biometría hemática), b) Microbiológico (coprocultivo)

Tratamiento: Reposición de líquidos de acuerdo a Plan ABC de hidratación.

Medidas de aislamiento. Medidas de prevención como mejorar las medidas de higiene, mejorar la alimentación.

Caso clínico Juan de 14 años sale de vacaciones a un país centroamericano. A las 48 horas de su arribo comienza con fiebre, dolor abdominal, vómitos y una deposición desligada. Consulta a un facultativo. ¿Cuál es su planteo?

¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? Diarrea del viajero

¿Qué datos les gustaría conocer? Hábitos higiénicos dietéticos, estado nutricional, esquema de vacunación.

¿Qué es importante en el examen físico? Datos de deshidratación, semiología abdominal, presencia de dolor a la palpación,

¿Qué plan de estudios realizaría? a) Laboratorio (bioemtria hemática) b) Microbiológico (coprocultivo)

Tratamiento: Reposición de líquidos.

Medidas de aislamiento: Medidas de prevención como mejorar las medidas de higiene, mejorar la alimentación.

Hacer el comparativo y más importante que nada con la escasa información desarrollar un plan a seguir y como lo haría. y posibles errores que nota en el caso.

Para hacer una comparación entre los dos pacientes es basarnos en la edad de estos, ver cuales son las causas mas frecuentes de gastroenteritis en los grupos de edad que se encuentran los pacientes. De esto ver la sintomatología de cada

pacientes para poder crear un plan de seguimiento de acuerdo a la edad y el agente causal de la gastroenteritis,