



UNIVERSIDAD DEL SURESTE



ESCUELA DE MEDICINA

CASO CLÍNICO

ANÁLISIS DE DECISIONES EN LA CLÍNICA

**CATEDRÁTICO: DR. DARÍO CRISTIADERIT GÓMEZ
GUTIERREZ**

ALUMNO: XIMENA ALEJANDRA GOMEZ BRIONES .

8° SEMESTRE GRUPO "A"

**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, 28 DE SEPTIEMBRE
DEL 2020**

Caso clínico

Paciente de 2 años 6 meses, previamente sano, quien en la tercera semana del mes de noviembre inició un episodio de deposiciones líquidas con frecuencia de 4 a 5 veces al día. Al tercer día se observaron deposiciones con mayor contenido de mucus y estrías de sangre y fiebre moderada.

¿Cuál es el diagnóstico presuntivo?

Gastroenteritis aguda bacteriana

¿Qué datos les gustaría conocer?

signos de deshidratación, grados de fiebre presente, viajes, alimentos ha consumido.

¿Qué es importante en el examen físico?

Signos de deshidratación, frecuencia respiratoria, presión arterial, frecuencia cardíaca.

¿Qué plan de estudios realizaría ?

- a) Laboratorio b) Microbiológico c) Determinación de antígenos

solicitaría los siguientes estudios: Electrolitos séricos, urea, creatinina, coprocultivo

Tratamiento

Solución de rehidratación oral de baja osmolaridad

Medidas de aislamiento

higiene en la alimentación, evitar jugos de fruta

Tratamiento

Solución de rehidratación oral de baja osmolaridad

Medidas de aislamiento

higiene en la alimentación, evitar jugos de fruta

Caso clínico

Juan de 14 años sale de vacaciones a un país centroamericano. A las 48 horas de su arribo comienza con fiebre, dolor abdominal, vómitos y una deposición desligada.

¿Cuál es el diagnóstico presuntivo?

Gastroenteritis aguda viral

¿Qué datos les gustaría conocer?

alimentos que ha consumido, higiene, cuantas deposiciones ha tenido el paciente, signos de deshidratación

¿Qué es importante en el examen físico?

Buscar datos de deshidratación, aspecto general, estado de conciencia, , frecuencia respiratoria, presión arterial, frecuencia cardíaca.

¿Qué plan de estudios realizaría?

a) Laboratorio b) Microbiológico c) Determinación de antígenos
solicitaría los siguientes estudios: Electrolitos séricos, urea, creatinina.

Tratamiento

rehidratación oral y alimentación de fácil digestión y absorción .

Medidas de aislamiento

adecuada hidratación , agua limpia y hervida, tener una buena

Cuadro comparativo

	Gastroenteritis aguda bacteriana	Gastroenteritis aguda viral
Agente causal	E. Coli	Rotavirus
Periodo de incubación	3-8 días	1-3 días
Duración de la enfermedad	5-10 días	4-8 días
Tipo de diarrea	osmótica	Secretoria
Signos y síntomas	Diarrea fétida y explosiva, dolor abdominal, alza térmica, presencia de moco y sangre	Vómitos, diarrea no fétida sin moco o sangre, fiebre, dolor abdominal

Errores que se encontraron

falta de información