

ENFERMEDADES PELVICAS

Enfermedad inflamatoria pélvica: Consiste en dolor abdominal bajo flujo vaginal y que presenta con la infección ascendente de gérmenes procedentes del cervix

La EIP está causada por gérmenes que se transmiten a través de las relaciones sexuales. La causa más frecuente es: *Neisseria gonorrhoea*,



Estos germen es producen inflamacion del endocervix endocervicitis con la desiminacion ascedente estos patogeneos provocn inflamacion en todo tracto genital superior endometritis.Tambien puede tener un papel en la contaminacion de las trompas de falopío y del peritoneo

TRATAMIENTO HOSPITALARIOS:
Ceftriaxona y doxiciciclina

TRATAMIENTO PARENTAL:
Ceftriaxona
Cefotetan



Dolor abdominal



Sangrados



Alteraciones urinarias



Náuseas y vomitos




Fiebre

Sintomas concurrentes suelen indicar infección en otras estructuras anatómicas, puede aparecer disuria como consecuencia de uretritis, otros síntomas fiebre, presencia de náuseas inflamación peritoneal

SECUELAS: El dolor pélvico crónico es la secuela más frecuente seguida de la esterilidad.

TRATAMIENTO QUIRURGICO:
Ha disminuido de forma importante queda restringido a las infecciones graves que ponen en peligro la vida del paciente a los abscesos tubo-ovaricos rotos

Tratamiento Quirúrgico



Tuberculosis genital: es una enfermedad que puede producir enfermedad infecciosa pelvica cronica y esterilidad

La infeccion primaria se produce principlmente en el pulmon,aunque puede curarse con radiografiade torax normal

SINTOMAS: Metrorragias,dolor pelvico o masas anexiales bilaterales

